


Anelli per alberi DIN 471

Montaggio lungo l'asse del componente. La scelta parte dalla distinzione fra anello esterno per albero e anello interno per foro; verificare quindi spessore, diametro della gola e spazio assiale disponibile. Le esecuzioni rinforzate hanno una configurazione dimensionale distinta.

Rappresentazione della famiglia.



Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
3.0	0.4	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
4.0	0.4	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
5.0	0.6	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
6.0	0.7	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
7.0	0.8	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
8.0	0.8	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
9.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
10.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
11.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
12.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
13.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
14.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
15.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
16.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
17.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
18.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
19.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
20.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
21.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
22.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
23.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
24.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
26.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
27.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
28.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
29.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
30.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
31.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
32.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
33.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
34.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
35.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
36.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
37.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
38.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
39.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
40.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
41.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
42.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
44.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
45.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
46.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
47.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
48.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
50.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
52.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
54.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
55.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
56.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
57.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
58.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
60.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
62.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
63.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
65.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
67.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
68.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
70.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
72.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
75.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
77.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
78.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
80.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
82.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
85.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
87.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
88.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
90.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
92.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
95.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
97.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
98.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
100.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
102.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
105.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
107.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
108.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
110.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
112.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
115.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
117.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
118.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
120.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
122.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
125.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
127.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
128.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
130.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
132.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
135.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
137.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
138.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
140.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
142.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
145.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
147.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
148.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
150.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
152.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
155.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
157.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
158.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
160.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
162.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
165.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
167.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
168.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
170.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
172.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
175.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
178.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
180.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
182.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
185.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
187.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
188.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
190.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
192.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
195.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
197.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
198.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
200.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
202.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
205.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
207.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
208.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
210.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
212.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
215.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
217.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
218.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
220.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
222.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
225.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
227.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
228.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
230.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
232.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
235.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
237.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
238.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
240.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
242.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
245.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
247.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
248.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
250.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
252.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
255.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
257.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
258.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
260.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
262.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
265.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
267.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
268.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
270.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
272.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
275.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
277.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
278.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
280.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
282.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
285.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
287.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
288.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
290.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
292.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
295.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
297.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
298.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
300.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
305.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
310.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
315.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
320.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
325.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
330.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
335.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
340.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
345.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
350.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
355.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
360.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
365.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
370.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
375.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
380.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
385.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
390.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
395.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
400.0	6.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
410.0	7.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
420.0	7.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
430.0	7.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
440.0	7.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
450.0	7.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
460.0	7.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
470.0	7.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
480.0	7.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
490.0	7.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
500.0	7.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
510.0	8.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
520.0	8.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
530.0	8.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
540.0	8.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
550.0	8.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
560.0	8.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
570.0	8.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
580.0	8.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
590.0	8.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
600.0	8.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
650.0	9.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
700.0	9.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
750.0	9.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
800.0	9.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
850.0	9.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
900.0	9.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
950.0	9.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
1000.0	9.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
3.0	0.4	Bronzo	Da specificare in richiesta
5.0	0.6	Bronzo	Da specificare in richiesta
6.0	0.7	Bronzo	Da specificare in richiesta
8.0	0.8	Bronzo	Da specificare in richiesta
9.0	1.0	Bronzo	Da specificare in richiesta
10.0	1.0	Bronzo	Da specificare in richiesta
11.0	1.0	Bronzo	Da specificare in richiesta
12.0	1.0	Bronzo	Da specificare in richiesta
13.0	1.0	Bronzo	Da specificare in richiesta
14.0	1.0	Bronzo	Da specificare in richiesta
15.0	1.0	Bronzo	Da specificare in richiesta
16.0	1.0	Bronzo	Da specificare in richiesta
17.0	1.0	Bronzo	Da specificare in richiesta
18.0	1.2	Bronzo	Da specificare in richiesta
19.0	1.2	Bronzo	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
20.0	1.2	Bronzo	Da specificare in richiesta
22.0	1.2	Bronzo	Da specificare in richiesta
23.0	1.2	Bronzo	Da specificare in richiesta
25.0	1.2	Bronzo	Da specificare in richiesta
26.0	1.2	Bronzo	Da specificare in richiesta
27.0	1.2	Bronzo	Da specificare in richiesta
29.0	1.5	Bronzo	Da specificare in richiesta
32.0	1.5	Bronzo	Da specificare in richiesta
36.0	1.75	Bronzo	Da specificare in richiesta
38.0	1.75	Bronzo	Da specificare in richiesta
39.0	1.75	Bronzo	Da specificare in richiesta
40.0	1.75	Bronzo	Da specificare in richiesta
65.0	2.5	Bronzo	Da specificare in richiesta
90.0	3.0	Bronzo	Da specificare in richiesta
3.0	0.4	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
4.0	0.4	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
5.0	0.6	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
6.0	0.7	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
7.0	0.8	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
8.0	0.8	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
9.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
10.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
11.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
12.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
13.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
14.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
15.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
16.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
17.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
18.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
19.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
20.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
21.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
22.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
23.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
24.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
25.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
26.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
27.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
28.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
29.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
30.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
31.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
32.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
33.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
34.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
35.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
36.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
37.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
38.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
39.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
40.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
41.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
42.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
44.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
45.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
46.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
47.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
48.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
50.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
52.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
54.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
55.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
56.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
57.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
58.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
60.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
62.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
63.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
65.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
67.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
68.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
70.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
72.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
75.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
77.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
78.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
80.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
82.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
85.0	3.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
87.0	3.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
88.0	3.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
90.0	3.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
92.0	3.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
95.0	3.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
97.0	3.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
100.0	3.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
105.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
110.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
115.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
120.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
125.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
130.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
135.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
140.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
150.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
160.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
165.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
170.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
180.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
190.0	-	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
3.0	0.4	Acciaio	Zincato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
4.0	0.4	Acciaio	Zincato
5.0	0.6	Acciaio	Zincato
6.0	0.7	Acciaio	Zincato
7.0	0.8	Acciaio	Zincato
8.0	0.8	Acciaio	Zincato
9.0	1.0	Acciaio	Zincato
10.0	1.0	Acciaio	Zincato
11.0	1.0	Acciaio	Zincato
12.0	1.0	Acciaio	Zincato
13.0	1.0	Acciaio	Zincato
14.0	1.0	Acciaio	Zincato
15.0	1.0	Acciaio	Zincato
16.0	1.0	Acciaio	Zincato
17.0	1.0	Acciaio	Zincato
18.0	1.2	Acciaio	Zincato
19.0	1.2	Acciaio	Zincato
20.0	1.2	Acciaio	Zincato
21.0	1.2	Acciaio	Zincato
22.0	1.2	Acciaio	Zincato
23.0	1.2	Acciaio	Zincato
24.0	1.2	Acciaio	Zincato
25.0	1.2	Acciaio	Zincato
26.0	1.2	Acciaio	Zincato
27.0	1.2	Acciaio	Zincato
28.0	1.5	Acciaio	Zincato
29.0	1.5	Acciaio	Zincato
30.0	1.5	Acciaio	Zincato
31.0	1.5	Acciaio	Zincato
32.0	1.5	Acciaio	Zincato
33.0	1.5	Acciaio	Zincato
34.0	1.5	Acciaio	Zincato
35.0	1.5	Acciaio	Zincato
36.0	1.75	Acciaio	Zincato
37.0	1.75	Acciaio	Zincato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
38.0	1.75	Acciaio	Zincato
39.0	1.75	Acciaio	Zincato
40.0	1.75	Acciaio	Zincato
41.0	1.75	Acciaio	Zincato
42.0	1.75	Acciaio	Zincato
44.0	1.75	Acciaio	Zincato
45.0	1.75	Acciaio	Zincato
46.0	1.75	Acciaio	Zincato
47.0	1.75	Acciaio	Zincato
48.0	1.75	Acciaio	Zincato
50.0	2.0	Acciaio	Zincato
52.0	2.0	Acciaio	Zincato
54.0	2.0	Acciaio	Zincato
55.0	2.0	Acciaio	Zincato
56.0	2.0	Acciaio	Zincato
57.0	2.0	Acciaio	Zincato
58.0	2.0	Acciaio	Zincato
60.0	2.0	Acciaio	Zincato
62.0	2.0	Acciaio	Zincato
63.0	2.0	Acciaio	Zincato
65.0	2.5	Acciaio	Zincato
67.0	2.5	Acciaio	Zincato
68.0	2.5	Acciaio	Zincato
70.0	2.5	Acciaio	Zincato
72.0	2.5	Acciaio	Zincato
75.0	2.5	Acciaio	Zincato
77.0	2.5	Acciaio	Zincato
78.0	2.5	Acciaio	Zincato
80.0	2.5	Acciaio	Zincato
82.0	2.5	Acciaio	Zincato
85.0	3.0	Acciaio	Zincato
87.0	3.0	Acciaio	Zincato
88.0	3.0	Acciaio	Zincato
90.0	3.0	Acciaio	Zincato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
92.0	3.0	Acciaio	Zincato
95.0	3.0	Acciaio	Zincato
97.0	3.0	Acciaio	Zincato

Quote anello · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	s	d3
10.0	1,000	9,300
100.0	3,000	94,500
1000.0	9,000	950,000
102.0	4,000	95,000
105.0	-	-
105.0	4,000	98,000
107.0	4,000	100,000
108.0	4,000	100,000
11.0	1,000	10,200
110.0	-	-
110.0	4,000	103,000
112.0	4,000	105,000
115.0	-	-
115.0	4,000	108,000
117.0	4,000	110,000
118.0	4,000	110,000
12.0	1,000	11,000
120.0	-	-
120.0	4,000	113,000
122.0	4,000	115,000
125.0	-	-
125.0	4,000	118,000
127.0	4,000	120,000
128.0	4,000	120,000
13.0	1,000	11,900
130.0	-	-
130.0	4,000	123,000

Riferimento mm	s	d3
132.0	4,000	125,000
135.0	-	-
135.0	4,000	128,000
137.0	4,000	130,000
138.0	4,000	130,000
14.0	1,000	12,900
140.0	-	-
140.0	4,000	133,000
142.0	4,000	135,000
145.0	4,000	138,000
147.0	4,000	140,000
148.0	4,000	140,000
15.0	1,000	13,800
150.0	-	-
150.0	4,000	142,000
152.0	4,000	143,000
155.0	4,000	146,000
157.0	4,000	148,000
158.0	4,000	148,000
16.0	1,000	14,700
160.0	-	-
160.0	4,000	151,000
162.0	4,000	152,500
165.0	-	-
165.0	4,000	155,500
167.0	4,000	157,500
168.0	4,000	157,500
17.0	1,000	15,700
170.0	-	-
170.0	4,000	160,500
172.0	4,000	160,500
175.0	4,000	165,500
178.0	4,000	167,500
18.0	1,200	16,500

Riferimento mm	s	d3
180.0	-	-
180.0	4,000	170,400
182.0	4,000	170,500
185.0	4,000	175,500
187.0	4,000	177,500
188.0	4,000	177,500
19.0	1,200	17,500
190.0	-	-
190.0	4,000	180,500
192.0	4,000	180,500
195.0	4,000	185,500
197.0	4,000	187,500
198.0	4,000	187,500
20.0	1,200	18,500
200.0	4,000	190,500
202.0	5,000	190,000
205.0	5,000	193,000
207.0	5,000	193,000
208.0	5,000	193,000
21.0	1,200	19,500
210.0	5,000	198,000
212.0	5,000	198,000
215.0	5,000	203,000
217.0	5,000	203,000
218.0	5,000	203,000
22.0	1,200	20,500
220.0	5,000	208,000
222.0	5,000	208,000
225.0	5,000	213,000
227.0	5,000	213,000
228.0	5,000	213,000
23.0	1,200	21,500
230.0	5,000	218,000
232.0	5,000	218,000

Riferimento mm	s	d3
235.0	5,000	223,000
237.0	5,000	223,000
238.0	5,000	223,000
24.0	1,200	22,200
240.0	5,000	228,000
242.0	5,000	228,000
245.0	5,000	233,000
247.0	5,000	233,000
248.0	5,000	233,000
25.0	1,200	23,200
250.0	5,000	238,000
252.0	5,000	238,000
255.0	5,000	240,000
257.0	5,000	240,000
258.0	5,000	240,000
26.0	1,200	24,200
260.0	5,000	245,000
262.0	5,000	245,000
265.0	5,000	250,000
267.0	5,000	250,000
268.0	5,000	250,000
27.0	1,200	24,900
270.0	5,000	255,000
272.0	5,000	255,000
275.0	5,000	260,000
277.0	5,000	260,000
278.0	5,000	260,000
28.0	1,500	25,900
280.0	5,000	265,000
282.0	5,000	265,000
285.0	5,000	270,000
287.0	5,000	270,000
288.0	5,000	270,000
29.0	1,500	26,900

Riferimento mm	s	d3
290.0	5,000	275,000
292.0	5,000	275,000
295.0	5,000	280,000
297.0	5,000	280,000
298.0	5,000	280,000
3.0	0,400	2,700
30.0	1,500	27,900
300.0	5,000	285,000
305.0	6,000	288,000
31.0	1,500	28,600
310.0	6,000	293,000
315.0	6,000	298,000
32.0	1,500	29,600
320.0	6,000	303,000
325.0	6,000	308,000
33.0	1,500	30,500
330.0	6,000	313,000
335.0	6,000	318,000
34.0	1,500	31,500
340.0	6,000	323,000
345.0	6,000	328,000
35.0	1,500	32,200
350.0	6,000	333,000
355.0	6,000	338,000
36.0	1,750	33,200
360.0	6,000	343,000
365.0	6,000	348,000
37.0	1,750	34,200
370.0	6,000	353,000
375.0	6,000	358,000
38.0	1,750	35,200
380.0	6,000	363,000
385.0	6,000	368,000
39.0	1,750	36,000

Riferimento mm	s	d3
390.0	6,000	373,000
395.0	6,000	378,000
4.0	0,400	3,700
40.0	1,750	36,500
400.0	6,000	383,000
41.0	1,750	37,500
410.0	7,000	390,000
42.0	1,750	38,500
420.0	7,000	400,000
430.0	7,000	410,000
44.0	1,750	40,500
440.0	7,000	420,000
45.0	1,750	41,500
450.0	7,000	430,000
46.0	1,750	42,500
460.0	7,000	440,000
47.0	1,750	43,500
470.0	7,000	450,000
48.0	1,750	44,500
480.0	7,000	460,000
490.0	7,000	470,000
5.0	0,600	4,700
50.0	2,000	45,800
500.0	7,000	480,000
510.0	8,000	485,000
52.0	2,000	47,800
520.0	8,000	495,000
530.0	8,000	505,000
54.0	2,000	49,800
540.0	8,000	515,000
55.0	2,000	50,800
550.0	8,000	525,000
56.0	2,000	51,800
560.0	8,000	535,000

Riferimento mm	s	d3
57.0	2,000	52,800
570.0	8,000	545,000
58.0	2,000	53,800
580.0	8,000	555,000
590.0	8,000	565,000
6.0	0,700	5,600
60.0	2,000	55,800
600.0	8,000	575,000
62.0	2,000	57,800
63.0	2,000	58,800
65.0	2,500	60,800
650.0	9,000	620,000
67.0	2,500	62,500
68.0	2,500	63,500
7.0	0,800	6,500
70.0	2,500	65,500
700.0	9,000	670,000
72.0	2,500	67,500
75.0	2,500	70,500
750.0	9,000	715,000
77.0	2,500	72,500
78.0	2,500	73,500
8.0	0,800	7,400
80.0	2,500	74,500
800.0	9,000	765,000
82.0	2,500	76,500
85.0	3,000	79,500
850.0	9,000	810,000
87.0	3,000	81,500
88.0	3,000	82,500
9.0	1,000	8,400
90.0	3,000	84,500
900.0	9,000	860,000
92.0	3,000	86,500

Riferimento mm	s	d3
95.0	3,000	89,500
950.0	9,000	900,000
97.0	3,000	91,500
98.0	3,000	91,500

Quote gola · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
3.0	2,8	0 / -0,04	0,50	H13	0,3
4.0	3,8	0 / -0,05	0,50	H13	0,3
5.0	4,8	0 / -0,05	0,70	H13	0,3
6.0	5,7	0 / -0,05	0,80	H13	0,5
7.0	6,7	0 / -0,06	0,90	H13	0,5
8.0	7,6	0 / -0,06	0,90	H13	0,6
9.0	8,6	0 / -0,11	1,10	H13	0,6
10.0	9,6	0 / -0,11	1,10	H13	0,6
11.0	10,5	0 / -0,11	1,10	H13	0,8
12.0	11,5	0 / -0,11	1,10	H13	0,8
13.0	12,4	0 / -0,11	1,10	H13	0,9
14.0	13,4	0 / -0,11	1,10	H13	0,9
15.0	14,3	0 / -0,11	1,10	H13	1,1
16.0	15,2	0 / -0,11	1,10	H13	1,2
17.0	16,2	0 / -0,11	1,10	H13	1,2
18.0	17,0	0 / -0,11	1,30	H13	1,5
19.0	18,0	0 / -0,11	1,30	H13	1,5
20.0	19,0	0 / -0,13	1,30	H13	1,5
21.0	20,0	0 / -0,13	1,30	H13	1,5
22.0	21,0	0 / -0,13	1,30	H13	1,5
23.0	22,0	0 / -0,21	1,30	H13	1,7
24.0	22,9	0 / -0,21	1,30	H13	1,7
25.0	23,9	0 / -0,21	1,30	H13	1,7
26.0	24,9	0 / -0,21	1,30	H13	1,7
27.0	25,6	0 / -0,21	1,30	H13	1,7
28.0	26,6	0 / -0,21	1,60	H13	2,1

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
29.0	27,6	0 / -0,21	1,60	H13	2,1
30.0	28,6	0 / -0,21	1,60	H13	2,1
31.0	29,3	0 / -0,25	1,60	H13	2,6
32.0	30,3	0 / -0,25	1,60	H13	2,6
33.0	31,3	0 / -0,25	1,60	H13	2,6
34.0	32,3	0 / -0,25	1,60	H13	2,6
35.0	33,0	0 / -0,25	1,60	H13	3,0
36.0	34,0	0 / -0,25	1,85	H13	3,0
37.0	35,0	0 / -0,25	1,85	H13	3,0
38.0	36,0	0 / -0,25	1,85	H13	3,0
39.0	37,0	0 / -0,25	1,85	H13	3,8
40.0	37,5	0 / -0,25	1,85	H13	3,8
41.0	38,5	0 / -0,25	1,85	H13	3,8
42.0	39,5	0 / -0,25	1,85	H13	3,8
44.0	41,5	0 / -0,25	1,85	H13	3,8
45.0	42,5	0 / -0,25	1,85	H13	3,8
46.0	43,5	0 / -0,25	1,85	H13	3,8
47.0	44,5	0 / -0,25	1,85	H13	3,8
48.0	45,5	0 / -0,25	1,85	H13	3,8
50.0	47,0	0 / -0,25	2,15	H13	4,5
52.0	49,0	0 / -0,25	2,15	H13	4,5
54.0	51,0	0 / -0,30	2,15	H13	4,5
55.0	52,0	0 / -0,30	2,15	H13	4,5
56.0	53,0	0 / -0,30	2,15	H13	4,5
57.0	54,0	0 / -0,30	2,15	H13	4,5
58.0	55,0	0 / -0,30	2,15	H13	4,5
60.0	57,0	0 / -0,30	2,15	H13	4,5
62.0	59,0	0 / -0,30	2,15	H13	4,5
63.0	60,0	0 / -0,30	2,15	H13	4,5
65.0	62,0	0 / -0,30	2,65	H13	4,5
67.0	64,0	0 / -0,30	2,65	H13	4,5
68.0	65,0	0 / -0,30	2,65	H13	4,5
70.0	67,0	0 / -0,30	2,65	H13	4,5
72.0	69,0	0 / -0,30	2,65	H13	4,5

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
75.0	72,0	0 / -0,30	2,65	H13	4,5
77.0	74,0	0 / -0,30	2,65	H13	4,5
78.0	75,0	0 / -0,30	2,65	H13	4,5
80.0	76,5	0 / -0,30	2,65	H13	5,3
82.0	78,5	0 / -0,30	2,65	H13	5,3
85.0	81,5	0 / -0,54	3,15	H13	5,3
87.0	83,5	0 / -0,54	3,15	H13	5,3
88.0	84,5	0 / -0,54	3,15	H13	5,3
90.0	86,5	0 / -0,54	3,15	H13	5,3
92.0	88,5	0 / -0,54	3,15	H13	5,3
95.0	91,5	0 / -0,54	3,15	H13	5,3
97.0	93,5	0 / -0,54	3,15	H13	5,3
98.0	94,5	0 / -0,54	3,15	H13	5,3
100.0	96,5	0 / -0,54	3,15	H13	5,3
102.0	98,0	0 / -0,54	4,15	H13	6,0
105.0	101,0	0 / -0,54	4,15	H13	6,0
107.0	103,0	0 / -0,54	4,15	H13	6,0
108.0	104,0	0 / -0,54	4,15	H13	6,0
110.0	106,0	0 / -0,54	4,15	H13	6,0
112.0	108,0	0 / -0,54	4,15	H13	6,0
115.0	111,0	0 / -0,54	4,15	H13	6,0
117.0	113,0	0 / -0,54	4,15	H13	6,0
118.0	114,0	0 / -0,54	4,15	H13	6,0
120.0	116,0	0 / -0,54	4,15	H13	6,0
122.0	118,0	0 / -0,63	4,15	H13	6,0
125.0	121,0	0 / -0,63	4,15	H13	6,0
127.0	123,0	0 / -0,63	4,15	H13	6,0
128.0	124,0	0 / -0,63	4,15	H13	6,0
130.0	126,0	0 / -0,63	4,15	H13	6,0
132.0	128,0	0 / -0,63	4,15	H13	6,0
135.0	131,0	0 / -0,63	4,15	H13	6,0
137.0	133,0	0 / -0,63	4,15	H13	6,0
138.0	134,0	0 / -0,63	4,15	H13	6,0
140.0	136,0	0 / -0,63	4,15	H13	6,0

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
142.0	138,0	0 / -0,63	4,15	H13	6,0
145.0	141,0	0 / -0,63	4,15	H13	6,0
147.0	143,0	0 / -0,63	4,15	H13	7,0
148.0	144,0	0 / -0,63	4,15	H13	7,0
150.0	145,0	0 / -0,63	4,15	H13	7,5
152.0	147,000	-	-	- / -	-
155.0	150,0	0 / -0,63	4,15	H13	7,5
157.0	152,000	-	-	- / -	-
158.0	153,000	-	-	- / -	-
160.0	155,0	0 / -0,63	4,15	H13	7,5
162.0	157,000	-	-	- / -	-
165.0	160,0	0 / -0,63	4,15	H13	7,5
167.0	162,000	-	-	- / -	-
168.0	163,000	-	-	- / -	-
170.0	165,0	0 / -0,63	4,15	H13	7,5
172.0	167,000	-	-	- / -	-
175.0	170,0	0 / -0,63	4,15	H13	7,5
178.0	173,000	-	-	- / -	-
180.0	175,0	0 / -0,63	4,15	H13	7,5
182.0	177,000	-	-	- / -	-
185.0	180,0	0 / -0,63	4,15	H13	7,5
187.0	182,000	-	-	- / -	-
188.0	183,000	-	-	- / -	-
190.0	185,0	0 / -0,72	4,15	H13	7,5
192.0	187,000	-	-	- / -	-
195.0	190,0	0 / -0,72	4,15	H13	7,5
197.0	192,000	-	-	- / -	-
198.0	193,000	-	-	- / -	-
200.0	195,0	0 / -0,72	4,15	H13	7,5
202.0	196,000	-	-	- / -	-
205.0	199,0	0 / -0,72	5,15	H13	9,0
207.0	201,000	-	-	- / -	-
208.0	202,000	-	-	- / -	-
210.0	204,0	0 / -0,72	5,15	H13	9,0

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
212.0	206,000	-	-	- / -	-
215.0	209,0	0 / -0,72	5,15	H13	9,0
217.0	211,000	-	-	- / -	-
218.0	212,000	-	-	- / -	-
220.0	214,0	0 / -0,72	5,15	H13	9,0
222.0	216,000	-	-	- / -	-
225.0	219,0	0 / -0,72	5,15	H13	9,0
227.0	221,000	-	-	- / -	-
228.0	222,000	-	-	- / -	-
230.0	224,0	0 / -0,72	5,15	H13	9,0
232.0	226,000	-	-	- / -	-
235.0	229,000	-	-	- / -	-
237.0	231,000	-	-	- / -	-
238.0	232,000	-	-	- / -	-
240.0	234,0	0 / -0,72	5,15	H13	9,0
242.0	236,000	-	-	- / -	-
245.0	239,0	0 / -0,72	5,15	H13	9,0
247.0	241,000	-	-	- / -	-
248.0	242,000	-	-	- / -	-
250.0	244,0	0 / -0,72	5,15	H13	9,0
252.0	244,000	-	-	- / -	-
255.0	247,000	-	-	- / -	-
257.0	249,000	-	-	- / -	-
258.0	250,000	-	-	- / -	-
260.0	252,0	0 / -0,81	5,15	H13	12,0
262.0	254,000	-	-	- / -	-
265.0	257,0	0 / -0,81	5,15	H13	12,0
267.0	259,000	-	-	- / -	-
268.0	260,000	-	-	- / -	-
270.0	262,0	0 / -0,81	5,15	H13	12,0
272.0	264,000	-	-	- / -	-
275.0	267,000	-	-	- / -	-
277.0	269,000	-	-	- / -	-
278.0	270,000	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
280.0	272,0	0 / -0,81	5,15	H13	12,0
282.0	274,000	-	-	- / -	-
285.0	277,0	0 / -0,81	5,15	H13	12,0
287.0	279,000	-	-	- / -	-
288.0	280,000	-	-	- / -	-
290.0	282,0	0 / -0,81	5,15	H13	12,0
292.0	284,000	-	-	- / -	-
295.0	287,0	0 / -0,81	5,15	H13	12,0
297.0	289,000	-	-	- / -	-
298.0	290,000	-	-	- / -	-
300.0	292,0	0 / -0,81	5,15	H13	12,0
305.0	295,000	-	-	- / -	-
310.0	300,000	-	-	- / -	-
315.0	305,000	-	-	- / -	-
320.0	310,000	-	-	- / -	-
325.0	315,000	-	-	- / -	-
330.0	320,000	-	-	- / -	-
335.0	325,000	-	-	- / -	-
340.0	330,000	-	-	- / -	-
345.0	335,000	-	-	- / -	-
350.0	340,000	-	-	- / -	-
355.0	345,000	-	-	- / -	-
360.0	350,000	-	-	- / -	-
365.0	355,000	-	-	- / -	-
370.0	360,000	-	-	- / -	-
375.0	365,000	-	-	- / -	-
380.0	370,000	-	-	- / -	-
385.0	375,000	-	-	- / -	-
390.0	380,000	-	-	- / -	-
395.0	385,000	-	-	- / -	-
400.0	390,000	-	-	- / -	-
410.0	398,000	-	-	- / -	-
420.0	408,000	-	-	- / -	-
430.0	418,000	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
440.0	428,000	-	-	- / -	-
450.0	438,000	-	-	- / -	-
460.0	448,000	-	-	- / -	-
470.0	458,000	-	-	- / -	-
480.0	468,000	-	-	- / -	-
490.0	478,000	-	-	- / -	-
500.0	488,000	-	-	- / -	-
510.0	496,000	-	-	- / -	-
520.0	506,000	-	-	- / -	-
530.0	516,000	-	-	- / -	-
540.0	526,000	-	-	- / -	-
550.0	536,000	-	-	- / -	-
560.0	546,000	-	-	- / -	-
570.0	556,000	-	-	- / -	-
580.0	566,000	-	-	- / -	-
590.0	576,000	-	-	- / -	-
600.0	586,000	-	-	- / -	-
650.0	634,000	-	-	- / -	-
700.0	684,000	-	-	- / -	-
750.0	684,000	-	-	- / -	-
800.0	782,000	-	-	- / -	-
850.0	830,000	-	-	- / -	-
900.0	880,000	-	-	- / -	-
950.0	928,000	-	-	- / -	-
1000.0	978,000	-	-	- / -	-
105.0	-	-	-	- / -	-
110.0	-	-	-	- / -	-
115.0	-	-	-	- / -	-
120.0	-	-	-	- / -	-
125.0	-	-	-	- / -	-
130.0	-	-	-	- / -	-
135.0	-	-	-	- / -	-
140.0	-	-	-	- / -	-
150.0	-	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
160.0	-	-	-	- / -	-
165.0	-	-	-	- / -	-
170.0	-	-	-	- / -	-
180.0	-	-	-	- / -	-
190.0	-	-	-	- / -	-

Tolleranze e quote complementari · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Rif.	s +	s -	d3 +	d3 -	a max	b ≈	d5 min
3.0	0	-0,05	0,04	-0,15	1,9	0,8	1,0
4.0	0	-0,05	0,04	-0,15	2,2	0,9	1,0
5.0	0	-0,05	0,04	-0,15	2,5	1,1	1,0
6.0	0	-0,05	0,04	-0,15	2,7	1,3	1,2
7.0	0	-0,05	0,06	-0,18	3,1	1,4	1,2
8.0	0	-0,05	0,06	-0,18	3,2	1,5	1,2
9.0	0	-0,06	0,06	-0,18	3,3	1,7	1,2
10.0	0	-0,06	0,10	-0,36	3,3	1,8	1,5
11.0	0	-0,06	0,10	-0,36	3,3	1,8	1,5
12.0	0	-0,06	0,10	-0,36	3,3	1,8	1,7
13.0	0	-0,06	0,10	-0,36	3,4	2,0	1,7
14.0	0	-0,06	0,10	-0,36	3,5	2,1	1,7
15.0	0	-0,06	0,10	-0,36	3,6	2,2	1,7
16.0	0	-0,06	0,10	-0,36	3,7	2,2	1,7
17.0	0	-0,06	0,10	-0,36	3,8	2,3	1,7
18.0	0	-0,06	0,10	-0,36	3,9	2,4	2,0
19.0	0	-0,06	0,10	-0,36	3,9	2,5	2,0
20.0	0	-0,06	0,13	-0,42	4,0	2,6	2,0
21.0	0	-0,06	0,13	-0,42	4,1	2,7	2,0
22.0	0	-0,06	0,13	-0,42	4,2	2,8	2,0
23.0	0	-0,06	0,21	-0,42	4,3	2,9	2,0
24.0	0	-0,06	0,21	-0,42	4,4	3,0	2,0
25.0	0	-0,06	0,21	-0,42	4,4	3,0	2,0
26.0	0	-0,06	0,21	-0,42	4,5	3,1	2,0
27.0	0	-0,06	0,21	-0,42	4,6	3,1	2,0

Rif.	s +	s -	d3 +	d3 -	a max	b ≈	d5 min
28.0	0	-0,06	0,21	-0,42	4,7	3,2	2,0
29.0	0	-0,06	0,21	-0,42	4,8	3,4	2,0
30.0	0	-0,06	0,21	-0,42	5,0	3,5	2,0
31.0	0	-0,06	0,21	-0,42	5,0	3,5	2,5
32.0	0	-0,06	0,21	-0,42	5,2	3,6	2,5
33.0	0	-0,06	0,25	-0,50	5,2	3,7	2,5
34.0	0	-0,06	0,25	-0,50	5,4	3,8	2,5
35.0	0	-0,06	0,25	-0,50	5,6	3,9	2,5
36.0	0	-0,06	0,25	-0,50	5,6	4,0	2,5
37.0	0	-0,06	0,25	-0,50	5,7	4,1	2,5
38.0	0	-0,06	0,25	-0,50	5,8	4,2	2,5
39.0	0	-0,06	0,39	-0,90	5,9	4,3	2,5
40.0	0	-0,06	0,39	-0,90	6,0	4,4	2,5
41.0	0	-0,06	0,39	-0,90	6,2	4,5	2,5
42.0	0	-0,06	0,39	-0,90	6,5	4,5	2,5
44.0	0	-0,06	0,39	-0,90	6,6	4,6	2,5
45.0	0	-0,06	0,39	-0,90	6,7	4,7	2,5
46.0	0	-0,06	0,39	-0,90	6,7	4,8	2,5
47.0	0	-0,06	0,39	-0,90	6,8	4,9	2,5
48.0	0	-0,06	0,39	-0,90	6,9	5,0	2,5
50.0	0	-0,07	0,39	-0,90	6,9	5,1	2,5
52.0	0	-0,07	0,39	-0,90	7,0	5,2	2,5
54.0	0	-0,07	0,46	-1,10	7,1	5,3	2,5
55.0	0	-0,07	0,46	-1,10	7,2	5,4	2,5
56.0	0	-0,07	0,46	-1,10	7,3	5,5	2,5
57.0	0	-0,07	0,46	-1,10	7,3	5,5	2,5
58.0	0	-0,07	0,46	-1,10	7,3	5,6	2,5
60.0	0	-0,07	0,46	-1,10	7,4	5,8	2,5
62.0	0	-0,07	0,46	-1,10	7,5	6,0	2,5
63.0	0	-0,07	0,46	-1,10	7,6	6,2	2,5
65.0	0	-0,07	0,46	-1,10	7,8	6,3	3,0
67.0	0	-0,07	0,46	-1,10	7,9	6,4	3,0
68.0	0	-0,07	0,46	-1,10	8,0	6,5	3,0
70.0	0	-0,07	0,46	-1,10	8,1	6,6	3,0

Rif.	s +	s -	d3 +	d3 -	a max	b ≈	d5 min
72.0	0	-0,07	0,46	-1,10	8,2	6,8	3,0
75.0	0	-0,07	0,46	-1,10	8,4	7,0	3,0
77.0	0	-0,07	0,46	-1,10	8,5	7,2	3,0
78.0	0	-0,07	0,46	-1,10	8,6	7,3	3,0
80.0	0	-0,07	0,46	-1,10	8,6	7,4	3,0
82.0	0	-0,07	0,46	-1,10	8,7	7,6	3,0
85.0	0	-0,08	0,46	-1,10	8,7	7,8	3,5
87.0	0	-0,08	0,54	-1,30	8,8	7,9	3,5
88.0	0	-0,08	0,54	-1,30	8,8	8,0	3,5
90.0	0	-0,08	0,54	-1,30	8,8	8,2	3,5
92.0	0	-0,08	0,54	-1,30	9,0	8,4	3,5
95.0	0	-0,08	0,54	-1,30	9,4	8,6	3,5
97.0	0	-0,08	0,54	-1,30	9,4	8,8	3,5
98.0	0	-0,08	0,54	-1,30	9,4	8,8	3,5
100.0	0	-0,08	0,54	-1,30	9,6	9,0	3,5
102.0	0	-0,10	0,54	-1,30	9,7	9,2	3,5
105.0	0	-0,10	0,54	-1,30	9,9	9,3	3,5
107.0	0	-0,10	0,54	-1,30	10,0	9,5	3,5
108.0	0	-0,10	0,54	-1,30	10,0	9,5	3,5
110.0	0	-0,10	0,54	-1,30	10,1	9,6	3,5
112.0	0	-0,10	0,54	-1,30	10,3	9,7	3,5
115.0	0	-0,10	0,54	-1,30	10,6	9,8	3,5
117.0	0	-0,10	0,54	-1,30	10,8	10,0	3,5
118.0	0	-0,10	0,54	-1,30	10,8	10,0	3,5
120.0	0	-0,10	0,54	-1,30	11,0	10,2	3,5
122.0	0	-0,10	0,54	-1,30	11,2	10,3	4,0
125.0	0	-0,10	0,54	-1,30	11,4	10,4	4,0
127.0	0	-0,10	0,54	-1,30	11,4	10,5	4,0
128.0	0	-0,10	0,54	-1,30	11,4	10,5	4,0
130.0	0	-0,10	0,63	-1,50	11,6	10,7	4,0
132.0	0	-0,10	0,63	-1,50	11,7	10,8	4,0
135.0	0	-0,10	0,63	-1,50	11,8	11,0	4,0
137.0	0	-0,10	0,63	-1,50	11,9	11,0	4,0
138.0	0	-0,10	0,63	-1,50	11,9	11,0	4,0

Rif.	s +	s -	d3 +	d3 -	a max	b ≈	d5 min
140.0	0	-0,10	0,63	-1,50	12,0	11,2	4,0
142.0	0	-0,10	0,63	-1,50	12,1	11,3	4,0
145.0	0	-0,10	0,63	-1,50	12,2	11,5	4,0
147.0	0	-0,10	0,63	-1,50	12,3	11,6	4,0
148.0	0	-0,10	0,63	-1,50	12,3	11,6	4,0
150.0	0	-0,10	0,63	-1,50	13,0	11,8	4,0
155.0	0	-0,10	0,63	-1,50	13,0	12,0	4,0
160.0	0	-0,10	0,63	-1,50	13,3	12,2	4,0
165.0	0	-0,10	0,63	-1,50	13,5	12,5	4,0
170.0	0	-0,10	0,63	-1,50	13,5	12,9	4,0
175.0	0	-0,10	0,63	-1,50	13,5	12,9	4,0
180.0	0	-0,10	0,63	-1,50	14,2	13,5	4,0
185.0	0	-0,10	0,63	-1,50	14,2	13,5	4,0
190.0	0	-0,10	0,72	-1,70	14,2	14,0	4,0
195.0	0	-0,10	0,72	-1,70	14,2	14,0	4,0
200.0	0	-0,10	0,72	-1,70	14,2	14,0	4,0
205.0	0	-0,12	0,72	-1,70	14,2	14,0	4,0
210.0	0	-0,12	0,72	-1,70	14,2	14,0	4,0
215.0	0	-0,12	0,72	-1,70	14,2	14,0	4,0
220.0	0	-0,12	0,72	-1,70	14,2	14,0	4,0
225.0	0	-0,12	0,72	-1,70	14,2	14,0	4,0
230.0	0	-0,12	0,72	-1,70	14,2	14,0	4,0
240.0	0	-0,12	0,72	-1,70	14,2	14,0	4,0
245.0	0	-0,12	0,72	-1,70	14,2	14,0	4,0
250.0	0	-0,12	0,72	-1,70	14,2	14,0	4,0
260.0	0	-0,12	0,72	-1,70	16,2	16,0	5,0
265.0	0	-0,12	0,72	-1,70	16,2	16,0	5,0
270.0	0	-0,12	0,81	-2,00	16,2	16,0	5,0
280.0	0	-0,12	0,81	-2,00	16,2	16,0	5,0
285.0	0	-0,12	0,81	-2,00	16,2	16,0	5,0
290.0	0	-0,12	0,81	-2,00	16,2	16,0	5,0
295.0	0	-0,12	0,81	-2,00	16,2	16,0	5,0
300.0	0	-0,12	0,81	-2,00	16,2	16,0	5,0

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.
www.dueemmesidol.it

