


Dadi a clip per bordo lamiera, compatti

Aggancio al bordo della lamiera e centraggio sul foro: verificare anche la distanza dal bordo.



Disegno identificativo della tipologia, non esecutivo. Quote in mm; filetto metrico a passo grosso. Il foro e lo spessore ammesso dipendono dalla variante.

Montaggio

A bordo lamiera

Verificare foro, spessore, accessibilità e aggancio prima del serraggio. Fornitura su richiesta; nessuna quantità o disponibilità di magazzino è dichiarata.

Materiale dado e materiale gabbia

Dado	Classe dado	Gabbia	Finitura
Acciaio	6	Acciaio per molle	Fosfatato nero

Richiesta tecnica

Indicare filetto, passo, forma e dimensione del foro, spessore lamiera, materiale del dado, materiale della gabbia, finitura, quantità, consumo annuo e applicazione. Allegare disegno per profili e versioni speciali.



Compatibilità di montaggio

Foro: 7 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	0.5	1.1
M4	0.7	1.2	1.8
M4	0.7	1.9	2.5

Quote geometriche

M	Lamiera	L	A	B	X	C	E
4	0.5–1.1	15.8	11.7	6.4	7	7.3	0.6
4	1.2–1.8	15.6	11.7	6.4	7	6.8	0.6
4	1.9–2.5	15.5	11.7	6.4	7	6.4	0.6



Compatibilità di montaggio

Foro: 7 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.5	1.1
M5	0.8	1.2	1.8
M5	0.8	1.9	2.5

Quote geometriche

M	Lamiera	L	A	B	X	C	E
5	0.5–1.1	15.8	11.7	6.4	7	7.3	0.6
5	1.2–1.8	15.6	11.7	6.4	7	6.8	0.6
5	1.9–2.5	15.5	11.7	6.4	7	6.4	0.6



Compatibilità di montaggio

Foro: 7 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.5	1.1
M6	1	1.2	1.8
M6	1	1.9	2.5

Quote geometriche

M	Lamiera	L	A	B	X	C	E
6	0.5–1.1	15.8	11.7	6.4	7	7.3	0.6
6	1.2–1.8	15.6	11.7	6.4	7	6.8	0.6
6	1.9–2.5	15.5	11.7	6.4	7	6.4	0.6

