


Dadi a clip per bordo lamiera

Corpo a clip per pannelli e lamiera con foro accessibile dal bordo.



Disegno identificativo della tipologia, non esecutivo. Quote in mm; filetto metrico a passo grosso. Il foro e lo spessore ammesso dipendono dalla variante.

Montaggio

A bordo lamiera

Verificare foro, spessore, accessibilità e aggancio prima del serraggio. Fornitura su richiesta; nessuna quantità o disponibilità di magazzino è dichiarata.

Materiale dado e materiale gabbia

Dado	Classe dado	Gabbia	Finitura
Acciaio	6	Acciaio per molle	Fosfatato nero

Richiesta tecnica

Indicare filetto, passo, forma e dimensione del foro, spessore lamiera, materiale del dado, materiale della gabbia, finitura, quantità, consumo annuo e applicazione. Allegare disegno per profili e versioni speciali.



Compatibilità di montaggio

Foro: 7 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.7	1
M6	1	1.1	2.1
M6	1	2.1	3

Quote geometriche

M	Lamiera	L	A	B	X	C	E
6	0.7–1	23.5	15.3	8.3	8.5	12.7	0.8
6	1.1–2.1	23.5	15.3	8.3	8.5	12.7	0.8
6	2.1–3	23.5	15.3	8.3	8.5	12.7	0.8



Compatibilità di montaggio

Foro: 9 mm

M8

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M8	1.25	0.7	1
M8	1.25	1.1	2.1
M8	1.25	2.1	3
M8	1.25	3.1	3.6

Quote geometriche

M	Lamiera	L	A	B	X	C	E
8	0.7–1	23.5	15.3	8.3	8.5	12.7	1
8	1.1–2.1	23.5	15.3	8.3	8.5	12.7	1
8	2.1–3	23.5	15.3	8.3	8.5	12.7	1
8	3.1–3.6	23.5	15.3	8.3	8.5	12.7	1

