


Dadi in gabbia per continuità di massa

Esecuzione con contatti dedicati. La continuità elettrica va verificata su supporto, rivestimento e montaggio reali.



Disegno identificativo della tipologia, non esecutivo. Quote in mm; filetto metrico a passo grosso. Il foro e lo spessore ammesso dipendono dalla variante.

Montaggio

Standard

Verificare foro, spessore, accessibilità e aggancio prima del serraggio. Fornitura su richiesta; nessuna quantità o disponibilità di magazzino è dichiarata.

Materiale dado e materiale gabbia

Dado	Classe dado	Gabbia	Finitura
Da definire in offerta	Da definire	Da definire in offerta	Da definire in offerta

Le alternative di materiale vanno definite sulla variante richiesta. La continuità di massa non è una certificazione del collegamento: verificarla sulla superficie e sul montaggio reali.

Richiesta tecnica

Indicare filetto, passo, forma e dimensione del foro, spessore lamiera, materiale del dado, materiale della gabbia, finitura, quantità, consumo annuo e applicazione. Allegare disegno per profili e versioni speciali.



Compatibilità di montaggio

Foro: 9.5 × 9.5 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	1	2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	C	D	E	F	G
4	1-2	13	9.5	8.2	0.45	13.5	6



Compatibilità di montaggio

Foro: 9.5 × 9.5 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	1	2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	C	D	E	F	G
5	1-2	13	9.5	8.2	0.45	13.5	6



Compatibilità di montaggio

Foro: 9.5 × 9.5 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	1	2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	C	D	E	F	G
6	1-2	13	9.5	8.2	0.45	13.5	6



Compatibilità di montaggio

Foro: 14 × 14 mm

M8

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M8	1.25	2	3.8

Quote geometriche

M	Lamiera	A	C	D	E	F	G
8	2-3.8	20.4	16.5	12.5	0.6	20.4	10.5



Compatibilità di montaggio

Foro: 14 × 14 mm

M10

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M10	1.5	2	3.8

Quote geometriche

M	Lamiera	A	C	D	E	F	G
10	2-3.8	20.4	16.5	12.5	0.6	20.4	10.5



Compatibilità di montaggio

Foro: 14 × 14 mm

M12

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M12	1.75	2	3.8

Quote geometriche

M	Lamiera	A	C	D	E	F	G
12	2-3.8	20.4	16.5	12.5	0.6	20.4	10.5

