


Dadi in gabbia a montaggio frontale

Inserimento frontale in foro rettangolare, con gabbia in acciaio per molle.



Disegno identificativo della tipologia, non esecutivo. Quote in mm; filetto metrico a passo grosso. Il foro e lo spessore ammesso dipendono dalla variante.

Montaggio

Frontale

Verificare foro, spessore, accessibilità e aggancio prima del serraggio. Fornitura su richiesta; nessuna quantità o disponibilità di magazzino è dichiarata.

Materiale dado e materiale gabbia

Dado	Classe dado	Gabbia	Finitura
Acciaio	8	Acciaio per molle	Da definire in offerta

Richiesta tecnica

Indicare filetto, passo, forma e dimensione del foro, spessore lamiera, materiale del dado, materiale della gabbia, finitura, quantità, consumo annuo e applicazione. Allegare disegno per profili e versioni speciali.



Compatibilità di montaggio

Foro: 8 × 13 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	0.4	0.7
M4	0.7	0.8	1.1
M4	0.7	1.2	1.5
M4	0.7	1.6	1.9

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	D	E	F	G
4	0.4–0.7	11.2	12	7.4	20	0.5	13	6
4	0.8–1.1	11.2	12	7.8	19.5	0.5	13	6
4	1.2–1.5	11.2	12	8.2	19	0.5	13	6
4	1.6–1.9	11.2	12	8.6	18.5	0.5	13	6

Compatibilità di montaggio

Foro: 8.2 × 13 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	2	2.3

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	D	E	F	G
4	2-2.3	11.2	12	9	18	0.5	13	6



Compatibilità di montaggio


Foro: 8 × 13 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.4	0.7
M5	0.8	0.8	1.1
M5	0.8	1.2	1.5
M5	0.8	1.6	1.9

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	D	E	F	G
5	0.4–0.7	11.2	12	7.4	20	0.5	13	6
5	0.8–1.1	11.2	12	7.8	19.5	0.5	13	6
5	1.2–1.5	11.2	12	8.2	19	0.5	13	6
5	1.6–1.9	11.2	12	8.6	18.5	0.5	13	6



Compatibilità di montaggio

Foro: 8.2 × 13 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	2	2.3

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	D	E	F	G
5	2-2.3	11.2	12	9	18	0.5	13	6



Compatibilità di montaggio


Foro: 8 × 13 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.4	0.7
M6	1	0.8	1.1
M6	1	1.2	1.5
M6	1	1.6	1.9

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	D	E	F	G
6	0.4–0.7	11.2	12	7.4	20	0.5	13	6
6	0.8–1.1	11.2	12	7.8	19.5	0.5	13	6
6	1.2–1.5	11.2	12	8.2	19	0.5	13	6
6	1.6–1.9	11.2	12	8.6	18.5	0.5	13	6



Compatibilità di montaggio

Foro: 8.2 × 13 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	2	2.3

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	D	E	F	G
6	2-2.3	11.2	12	9	18	0.5	13	6

