Chiusure a leva predisposte per lucchetto



Chiusure a leva in acciaio inox AISI 304 / A2. Confronta tipo, geometria del riscontro e quote di montaggio. Specifica nella richiesta la configurazione e le condizioni d’impiego.

Materiale


AISI 304 / A2

Varianti e dimensioni

Tipo	Lunghezza / quota regolabile indicata (mm)	Larghezza indicata (mm)	Quota verticale indicata (mm)	Fori principali Ø (mm)	Svasatura Ø (mm)	Carico massimo di lavoro indicativo (kg ca.)	Carico massimo di tensione (kg ca.)
O	102	16,5	11	3,2	6	56	132
P	115	15	17	4,3	8	101	254
Q	194	31	20	5,3	10	203	407


Le quote di larghezza e altezza della tabella si riferiscono ai tratti indicati nei disegni, non sempre all’ingombro massimo. Per i tipi I e L la quota regolabile non è la lunghezza totale. Le altre quote e gli interassi sono riportati nei disegni di ciascun tipo.

Configurazione O




Quote in mm. Disegni vettoriali non in scala; confrontare la configurazione con la lettera del tipo. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Carichi indicativi del catalogo; il carico massimo di tensione non è il carico di lavoro. Tipo O: base della leva 44 mm; riscontro 30 × 13 mm; foro per il lucchetto 4 mm. La quota verticale 11 mm non comprende l’occhiello per il lucchetto.

Configurazione P



Quote in mm. Disegni vettoriali non in scala; confrontare la configurazione con la lettera del tipo. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Carichi indicativi del catalogo; il carico massimo di tensione non è il carico di lavoro. Tipo P: base della leva 55 mm nella scheda aggiornata; riscontro 36 × 19 mm. Diametro del foro per il lucchetto non specificato; la quota verticale 17 mm non comprende l’occhiello.

Configurazione Q



Quote in mm. Disegni vettoriali non in scala; confrontare la configurazione con la lettera del tipo. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Carichi indicativi del catalogo; il carico massimo di tensione non è il carico di lavoro. Tipo Q: base della leva 90 mm; riscontro 66 × 27 mm; foro per il lucchetto 11 mm. La quota verticale 20 mm non comprende l’occhiello per il lucchetto.

Carico di lavoro e carico massimo di tensione sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.