

Vite ad alette, tipo americano

Geometria, tipologie, materiali e finiture in una sola scheda. Lunghezza richiesta e requisiti di fornitura si definiscono nella richiesta d'offerta.


UNI 5449 - tipo americano

Norma dimensionale: UNI 5449 · Passo: Grosso · Impronta: Alette · Unità: mm



Immagine rappresentativa della geometria. Materiale e trattamento sono indicati separatamente.

Disegno tecnico



Disegno di riferimento da catalogo Berardi. Quote in mm; schema non in scala.

d: Filetto nominale · e: Ingombro alette · h: Altezza testa · d2: Diametro base testa · g: Spessore aletta · m: Altezza base testa

Quote geometriche di riferimento

Quote in mm. Le lunghezze di fornitura non sono elencate: indicare la lunghezza richiesta nella richiesta d'offerta.

Quote UNI 5449 del catalogo Berardi. La dicitura commerciale DIN 316 AF indica il tipo americano: verificare il disegno, senza confonderlo con altre forme di vite ad alette DIN 316.

d	e	h	d2	g	m
M3	17.6	8.6	8	1.6	3.2
M4	17.6	8.6	8	1.6	3.2
M5	22.5	11	10.3	2.1	4.1
M6	27.8	13.6	12.7	2.5	5.1
M8	30.3	14.8	13.8	2.8	5.6
M10	36.2	17.7	16.5	3.3	6.8
M12	49.4	24.1	22.5	4.5	9



Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Classe / esecuzione	Finitura
Acciaio	4.8	Zincato bianco
Inox A2	Da specificare	Da specificare
Inox A4	Da specificare	Da specificare

Materiale, classe, tolleranza e finitura si confermano in offerta. Le righe dimensionali non indicano disponibilità per materiale; non tutte le combinazioni sono implicite.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d'ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d'ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d'ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d'ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d'ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Norma, tipologie e impiego

Le alette consentono la manovra manuale. Verificare l'ingombro e l'appoggio della testa e la coppia ammissibile per l'assemblaggio. A2 e A4 sono documentati da Inoxmare per il tipo americano; non dedurre da questa disponibilità l'esistenza di tutte le combinazioni dimensionali o di altre forme.

Riferimenti tecnici

Berardi - UNI 5449

Berardi - prodotto

Inoxmare - UNI 5449 / DIN 316 AF, A2 / A4