

Vite Poeliers a testa bombata larga

Geometria, tipologie, materiali e finiture in una sola scheda. Lunghezza richiesta e requisiti di fornitura si definiscono nella richiesta d'offerta.


POELIERS - NFE 27-128

Norma dimensionale: NFE 27-128 correlata · Passo: Grosso · Impronta: Intaglio singolo o doppio · Unità: mm



Immagine rappresentativa della geometria. Materiale e trattamento sono indicati separatamente.

Disegno tecnico



Disegno di riferimento da catalogo Berardi. Quote in mm; schema non in scala.

d: Filetto nominale · dk min.: Diametro minimo testa · dk max.: Diametro massimo testa · k max.: Altezza massima testa

Quote geometriche di riferimento

Quote in mm. Le lunghezze di fornitura non sono elencate: indicare la lunghezza richiesta nella richiesta d'offerta.

Quote geometriche da scheda VIPA NFE 27-128, confrontate con i massimi del catalogo Berardi. Il disegno illustra il doppio intaglio; la versione a singolo intaglio resta nella stessa famiglia e va specificata nella richiesta. Controllare sempre il profilo della testa e l'esecuzione fornita.

d	dk min.	dk max.	k max.
M4	9.5	9.8	2.2
M5	11.8	12	2.7
M6	13.8	14	3.3
M8	18.3	18.7	4.4



Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Classe / esecuzione	Finitura
Acciaio	4.8	Non rivestito; zincato bianco; zincato giallo; zincato nero
Inox A2 - versione a singolo intaglio	Da specificare	Da specificare

Materiale, classe, tolleranza e finitura si confermano in offerta. Le righe dimensionali non indicano disponibilità per materiale; non tutte le combinazioni sono implicite.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d'ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d'ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d'ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d'ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d'ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Norma, tipologie e impiego

Testa larga per un appoggio esteso, da verificare rispetto alla superficie del componente. VIPA distingue espressamente la versione inox a un solo intaglio; il catalogo Berardi riporta anche la versione in acciaio a doppio intaglio. Le denominazioni commerciali dei fornitori possono richiamare NFE 25-129 o NFE 27-128: concordare il disegno anziché presumere equivalenza. I materiali non costituiscono conferma di disponibilità delle singole misure.

Riferimenti tecnici

Berardi - VITI POELIERS

Berardi - prodotto

VIPA - POELIERS NFE 27-128

VIPA - materiali e finiture / materials and finishes

Inoxmare - art. 6115, A2