


Rondelle di spessoramento DIN 988

Le rondelle di spessoramento regolano il posizionamento assiale; le rondelle di appoggio forniscono una superficie di supporto. Anche quando condividono DIN 988, funzione, materiale e spessore richiedono una selezione distinta.



Rappresentazione della famiglia.



Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 3,00 / D 6,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 3,00 / D 6,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 3,00 / D 6,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 3,00 / D 6,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 3,00 / D 6,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 3,00 / D 6,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 3,00 / D 6,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 4,00 / D 8,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 4,00 / D 8,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 4,00 / D 8,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 4,00 / D 8,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 4,00 / D 8,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 4,00 / D 8,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 4,00 / D 8,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 5,00 / D 10,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 5,00 / D 10,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 5,00 / D 10,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 5,00 / D 10,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 5,00 / D 10,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 5,00 / D 10,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 5,00 / D 10,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 6,00 / D 12,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 6,00 / D 12,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 6,00 / D 12,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 6,00 / D 12,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 6,00 / D 12,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 6,00 / D 12,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 6,00 / D 12,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 7,00 / D 13,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 7,00 / D 13,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 7,00 / D 13,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 7,00 / D 13,0	0.25	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 7,00 / D 13,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 7,00 / D 13,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 7,00 / D 13,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 8,00 / D 14,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 8,00 / D 14,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 8,00 / D 14,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 8,00 / D 14,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 8,00 / D 14,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 8,00 / D 14,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 8,00 / D 14,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 9,00 / D 15,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 9,00 / D 15,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 9,00 / D 15,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 9,00 / D 15,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 9,00 / D 15,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 9,00 / D 15,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 9,00 / D 15,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 10,00 / D 16,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 10,00 / D 16,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 10,00 / D 16,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 10,00 / D 16,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 10,00 / D 16,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 10,00 / D 16,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 10,00 / D 16,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 11,00 / D 17,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 11,00 / D 17,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 11,00 / D 17,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 11,00 / D 17,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 11,00 / D 17,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 11,00 / D 17,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 11,00 / D 17,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 12,00 / D 18,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 12,00 / D 18,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 12,00 / D 18,0	0.2	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 12,00 / D 18,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 12,00 / D 18,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 12,00 / D 18,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 12,00 / D 18,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 13,00 / D 19,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 13,00 / D 19,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 13,00 / D 19,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 13,00 / D 19,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 13,00 / D 19,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 13,00 / D 19,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 13,00 / D 19,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 13,00 / D 19,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 14,00 / D 20,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 14,00 / D 20,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 14,00 / D 20,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 14,00 / D 20,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 14,00 / D 20,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 14,00 / D 20,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 14,00 / D 20,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 14,00 / D 20,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 21,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 21,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 21,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 21,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 21,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 21,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 21,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 21,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 22,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 22,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 22,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 22,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 22,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 22,0	0.5	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 15,00 / D 22,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 15,00 / D 22,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 16,00 / D 22,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 16,00 / D 22,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 16,00 / D 22,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 16,00 / D 22,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 16,00 / D 22,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 16,00 / D 22,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 16,00 / D 22,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 16,00 / D 22,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 17,00 / D 24,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 17,00 / D 24,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 17,00 / D 24,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 17,00 / D 24,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 17,00 / D 24,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 17,00 / D 24,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 17,00 / D 24,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 17,00 / D 24,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 18,00 / D 25,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 18,00 / D 25,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 18,00 / D 25,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 18,00 / D 25,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 18,00 / D 25,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 18,00 / D 25,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 18,00 / D 25,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 18,00 / D 25,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 19,00 / D 26,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 19,00 / D 26,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 19,00 / D 26,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 19,00 / D 26,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 19,00 / D 26,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 19,00 / D 26,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 19,00 / D 26,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 19,00 / D 26,0	1.2	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 20,00 / D 28,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 20,00 / D 28,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 20,00 / D 28,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 20,00 / D 28,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 20,00 / D 28,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 20,00 / D 28,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 20,00 / D 28,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 20,00 / D 28,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 20,00 / D 28,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 30,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 30,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 30,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 30,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 30,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 30,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 30,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 30,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 30,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 32,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 32,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 32,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 32,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 32,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 32,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 32,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 32,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 22,00 / D 32,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 35,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 35,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 35,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 35,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 35,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 35,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 35,0	1.0	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 25,00 / D 35,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 35,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 36,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 36,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 36,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 36,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 36,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 36,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 36,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 36,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 25,00 / D 36,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 26,00 / D 37,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 26,00 / D 37,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 26,00 / D 37,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 26,00 / D 37,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 26,00 / D 37,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 26,00 / D 37,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 26,00 / D 37,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 26,00 / D 37,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 26,00 / D 37,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 28,00 / D 40,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 28,00 / D 40,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 28,00 / D 40,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 28,00 / D 40,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 28,00 / D 40,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 28,00 / D 40,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 28,00 / D 40,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 28,00 / D 40,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 28,00 / D 40,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 30,00 / D 42,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 30,00 / D 42,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 30,00 / D 42,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 30,00 / D 42,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 30,00 / D 42,0	0.3	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 30,00 / D 42,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 30,00 / D 42,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 30,00 / D 42,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 30,00 / D 42,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 30,00 / D 42,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 32,00 / D 45,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 32,00 / D 45,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 32,00 / D 45,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 32,00 / D 45,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 32,00 / D 45,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 32,00 / D 45,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 32,00 / D 45,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 32,00 / D 45,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 32,00 / D 45,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 32,00 / D 45,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 35,00 / D 45,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 35,00 / D 45,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 35,00 / D 45,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 35,00 / D 45,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 35,00 / D 45,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 35,00 / D 45,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 35,00 / D 45,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 35,00 / D 45,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 35,00 / D 45,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 35,00 / D 45,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 36,00 / D 45,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 36,00 / D 45,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 36,00 / D 45,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 36,00 / D 45,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 36,00 / D 45,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 36,00 / D 45,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 36,00 / D 45,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 36,00 / D 45,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 36,00 / D 45,0	1.5	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 36,00 / D 45,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 37,00 / D 47,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 37,00 / D 47,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 37,00 / D 47,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 37,00 / D 47,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 37,00 / D 47,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 37,00 / D 47,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 37,00 / D 47,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 37,00 / D 47,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 37,00 / D 47,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 37,00 / D 47,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 40,00 / D 50,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 40,00 / D 50,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 40,00 / D 50,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 40,00 / D 50,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 40,00 / D 50,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 40,00 / D 50,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 40,00 / D 50,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 40,00 / D 50,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 40,00 / D 50,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 40,00 / D 50,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 42,00 / D 52,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 42,00 / D 52,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 42,00 / D 52,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 42,00 / D 52,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 42,00 / D 52,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 42,00 / D 52,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 42,00 / D 52,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 42,00 / D 52,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 42,00 / D 52,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 42,00 / D 52,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 55,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 55,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 55,0	0.2	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 45,00 / D 55,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 55,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 55,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 55,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 55,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 55,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 55,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 56,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 56,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 56,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 56,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 56,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 56,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 56,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 56,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 56,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 45,00 / D 56,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 48,00 / D 60,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 48,00 / D 60,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 48,00 / D 60,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 48,00 / D 60,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 48,00 / D 60,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 48,00 / D 60,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 48,00 / D 60,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 48,00 / D 60,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 48,00 / D 60,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 48,00 / D 60,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 62,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 62,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 62,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 62,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 62,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 62,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 62,0	1.0	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 50,00 / D 62,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 62,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 62,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 63,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 63,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 63,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 63,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 63,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 63,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 63,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 63,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 63,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 50,00 / D 63,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 52,00 / D 65,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 52,00 / D 65,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 52,00 / D 65,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 52,00 / D 65,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 52,00 / D 65,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 52,00 / D 65,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 52,00 / D 65,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 52,00 / D 65,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 52,00 / D 65,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 52,00 / D 65,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 55,00 / D 68,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 55,00 / D 68,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 55,00 / D 68,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 55,00 / D 68,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 55,00 / D 68,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 55,00 / D 68,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 55,00 / D 68,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 55,00 / D 68,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 55,00 / D 68,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 55,00 / D 68,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 70,0	0.1	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 56,00 / D 70,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 70,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 70,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 70,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 70,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 70,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 70,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 70,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 70,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 72,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 72,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 72,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 72,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 72,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 72,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 72,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 72,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 72,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 56,00 / D 72,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 60,00 / D 75,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 60,00 / D 75,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 60,00 / D 75,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 60,00 / D 75,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 60,00 / D 75,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 60,00 / D 75,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 60,00 / D 75,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 60,00 / D 75,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 60,00 / D 75,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 60,00 / D 75,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 63,00 / D 80,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 63,00 / D 80,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 63,00 / D 80,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 63,00 / D 80,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 63,00 / D 80,0	0.3	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 63,00 / D 80,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 63,00 / D 80,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 63,00 / D 80,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 63,00 / D 80,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 63,00 / D 80,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 65,00 / D 85,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 65,00 / D 85,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 65,00 / D 85,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 65,00 / D 85,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 65,00 / D 85,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 65,00 / D 85,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 65,00 / D 85,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 65,00 / D 85,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 65,00 / D 85,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 65,00 / D 85,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 70,00 / D 90,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 70,00 / D 90,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 70,00 / D 90,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 70,00 / D 90,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 70,00 / D 90,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 70,00 / D 90,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 70,00 / D 90,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 70,00 / D 90,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 70,00 / D 90,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 70,00 / D 90,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 75,00 / D 95,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 75,00 / D 95,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 75,00 / D 95,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 75,00 / D 95,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 75,00 / D 95,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 75,00 / D 95,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 75,00 / D 95,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 75,00 / D 95,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 75,00 / D 95,0	1.5	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 75,00 / D 95,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 80,00 / D 100,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 80,00 / D 100,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 80,00 / D 100,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 80,00 / D 100,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 80,00 / D 100,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 80,00 / D 100,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 80,00 / D 100,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 80,00 / D 100,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 80,00 / D 100,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 80,00 / D 100,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 85,00 / D 105,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 85,00 / D 105,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 85,00 / D 105,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 85,00 / D 105,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 85,00 / D 105,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 85,00 / D 105,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 85,00 / D 105,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 85,00 / D 105,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 85,00 / D 105,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 85,00 / D 105,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 90,00 / D 110,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 90,00 / D 110,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 90,00 / D 110,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 90,00 / D 110,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 90,00 / D 110,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 90,00 / D 110,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 90,00 / D 110,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 90,00 / D 110,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 90,00 / D 110,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 90,00 / D 110,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 95,00 / D 115,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 95,00 / D 115,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 95,00 / D 115,0	0.2	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 95,00 / D 115,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 95,00 / D 115,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 95,00 / D 115,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 95,00 / D 115,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 95,00 / D 115,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 95,00 / D 115,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 95,00 / D 115,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 120,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 120,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 120,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 120,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 120,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 120,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 120,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 120,0	1.2	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 120,0	1.5	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 120,0	2.0	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 125,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 125,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 125,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 125,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 125,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 125,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 100,00 / D 125,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 105,00 / D 130,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 105,00 / D 130,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 105,00 / D 130,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 105,00 / D 130,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 105,00 / D 130,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 105,00 / D 130,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 105,00 / D 130,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 110,00 / D 140,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 110,00 / D 140,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 110,00 / D 140,0	0.15	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 110,00 / D 140,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 110,00 / D 140,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 110,00 / D 140,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 110,00 / D 140,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 120,00 / D 150,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 120,00 / D 150,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 120,00 / D 150,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 120,00 / D 150,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 120,00 / D 150,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 120,00 / D 150,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 120,00 / D 150,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 130,00 / D 160,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 130,00 / D 160,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 130,00 / D 160,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 130,00 / D 160,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 130,00 / D 160,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 130,00 / D 160,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 130,00 / D 160,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 140,00 / D 170,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 140,00 / D 170,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 140,00 / D 170,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 140,00 / D 170,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 140,00 / D 170,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 140,00 / D 170,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 140,00 / D 170,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 150,00 / D 180,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 150,00 / D 180,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 150,00 / D 180,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 150,00 / D 180,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 150,00 / D 180,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 150,00 / D 180,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 150,00 / D 180,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 160,00 / D 190,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 160,00 / D 190,0	0.15	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 160,00 / D 190,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 160,00 / D 190,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 160,00 / D 190,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 160,00 / D 190,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 160,00 / D 190,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 170,00 / D 200,0	0.1	Acciaio	Oliato
d 170,00 / D 200,0	0.15	Acciaio	Oliato
d 170,00 / D 200,0	0.2	Acciaio	Oliato
d 170,00 / D 200,0	0.25	Acciaio	Oliato
d 170,00 / D 200,0	0.3	Acciaio	Oliato
d 170,00 / D 200,0	0.5	Acciaio	Oliato
d 170,00 / D 200,0	1.0	Acciaio	Oliato
d 3,00 / D 6,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 3,00 / D 6,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 3,00 / D 6,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 3,00 / D 6,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 3,00 / D 6,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 3,00 / D 6,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 3,00 / D 6,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 4,00 / D 8,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 4,00 / D 8,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 4,00 / D 8,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 4,00 / D 8,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 4,00 / D 8,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 4,00 / D 8,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 4,00 / D 8,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 5,00 / D 10,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 5,00 / D 10,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 5,00 / D 10,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 5,00 / D 10,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 5,00 / D 10,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 5,00 / D 10,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 5,00 / D 10,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 6,00 / D 12,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 6,00 / D 12,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 6,00 / D 12,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 6,00 / D 12,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 6,00 / D 12,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 6,00 / D 12,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 6,00 / D 12,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 7,00 / D 13,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 7,00 / D 13,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 7,00 / D 13,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 7,00 / D 13,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 7,00 / D 13,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 7,00 / D 13,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 7,00 / D 13,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 8,00 / D 14,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 8,00 / D 14,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 8,00 / D 14,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 8,00 / D 14,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 8,00 / D 14,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 8,00 / D 14,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 8,00 / D 14,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 9,00 / D 15,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 9,00 / D 15,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 9,00 / D 15,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 9,00 / D 15,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 9,00 / D 15,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 9,00 / D 15,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 9,00 / D 15,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 10,00 / D 16,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 10,00 / D 16,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 10,00 / D 16,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 10,00 / D 16,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 10,00 / D 16,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 10,00 / D 16,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 10,00 / D 16,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 11,00 / D 17,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 11,00 / D 17,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 11,00 / D 17,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 11,00 / D 17,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 11,00 / D 17,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 11,00 / D 17,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 11,00 / D 17,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 12,00 / D 18,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 12,00 / D 18,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 12,00 / D 18,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 12,00 / D 18,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 12,00 / D 18,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 12,00 / D 18,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 12,00 / D 18,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 13,00 / D 19,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 13,00 / D 19,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 13,00 / D 19,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 13,00 / D 19,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 13,00 / D 19,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 13,00 / D 19,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 13,00 / D 19,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 13,00 / D 19,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 14,00 / D 20,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 14,00 / D 20,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 14,00 / D 20,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 14,00 / D 20,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 14,00 / D 20,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 14,00 / D 20,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 14,00 / D 20,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 14,00 / D 20,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 21,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 21,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 21,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 21,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 15,00 / D 21,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 21,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 21,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 21,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 22,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 22,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 22,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 22,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 22,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 22,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 22,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 15,00 / D 22,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 16,00 / D 22,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 16,00 / D 22,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 16,00 / D 22,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 16,00 / D 22,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 16,00 / D 22,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 16,00 / D 22,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 16,00 / D 22,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 16,00 / D 22,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 17,00 / D 24,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 17,00 / D 24,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 17,00 / D 24,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 17,00 / D 24,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 17,00 / D 24,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 17,00 / D 24,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 17,00 / D 24,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 17,00 / D 24,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 18,00 / D 25,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 18,00 / D 25,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 18,00 / D 25,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 18,00 / D 25,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 18,00 / D 25,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 18,00 / D 25,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 18,00 / D 25,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 18,00 / D 25,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 19,00 / D 26,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 19,00 / D 26,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 19,00 / D 26,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 19,00 / D 26,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 19,00 / D 26,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 19,00 / D 26,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 19,00 / D 26,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 19,00 / D 26,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 20,00 / D 28,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 20,00 / D 28,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 20,00 / D 28,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 20,00 / D 28,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 20,00 / D 28,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 20,00 / D 28,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 20,00 / D 28,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 20,00 / D 28,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 20,00 / D 28,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 30,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 30,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 30,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 30,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 30,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 30,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 30,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 30,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 30,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 32,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 32,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 32,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 32,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 32,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 32,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 22,00 / D 32,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 32,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 22,00 / D 32,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 35,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 35,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 35,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 35,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 35,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 35,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 35,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 35,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 35,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 36,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 36,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 36,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 36,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 36,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 36,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 36,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 36,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 25,00 / D 36,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 26,00 / D 37,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 26,00 / D 37,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 26,00 / D 37,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 26,00 / D 37,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 26,00 / D 37,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 26,00 / D 37,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 26,00 / D 37,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 26,00 / D 37,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 26,00 / D 37,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 28,00 / D 40,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 28,00 / D 40,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 28,00 / D 40,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 28,00 / D 40,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 28,00 / D 40,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 28,00 / D 40,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 28,00 / D 40,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 28,00 / D 40,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 28,00 / D 40,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 30,00 / D 42,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 30,00 / D 42,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 30,00 / D 42,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 30,00 / D 42,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 30,00 / D 42,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 30,00 / D 42,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 30,00 / D 42,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 30,00 / D 42,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 30,00 / D 42,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 30,00 / D 42,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 32,00 / D 45,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 32,00 / D 45,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 32,00 / D 45,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 32,00 / D 45,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 32,00 / D 45,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 32,00 / D 45,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 32,00 / D 45,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 32,00 / D 45,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 32,00 / D 45,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 32,00 / D 45,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 35,00 / D 45,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 35,00 / D 45,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 35,00 / D 45,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 35,00 / D 45,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 35,00 / D 45,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 35,00 / D 45,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 35,00 / D 45,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 35,00 / D 45,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 35,00 / D 45,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 35,00 / D 45,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 36,00 / D 45,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 36,00 / D 45,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 36,00 / D 45,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 36,00 / D 45,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 36,00 / D 45,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 36,00 / D 45,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 36,00 / D 45,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 36,00 / D 45,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 36,00 / D 45,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 36,00 / D 45,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 37,00 / D 47,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 37,00 / D 47,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 37,00 / D 47,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 37,00 / D 47,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 37,00 / D 47,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 37,00 / D 47,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 37,00 / D 47,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 37,00 / D 47,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 37,00 / D 47,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 37,00 / D 47,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 40,00 / D 50,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 40,00 / D 50,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 40,00 / D 50,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 40,00 / D 50,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 40,00 / D 50,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 40,00 / D 50,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 40,00 / D 50,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 40,00 / D 50,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 40,00 / D 50,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 40,00 / D 50,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 42,00 / D 52,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 42,00 / D 52,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 42,00 / D 52,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 42,00 / D 52,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 42,00 / D 52,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 42,00 / D 52,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 42,00 / D 52,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 42,00 / D 52,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 42,00 / D 52,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 42,00 / D 52,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 55,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 55,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 55,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 55,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 55,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 55,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 55,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 55,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 55,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 55,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 56,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 56,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 56,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 56,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 56,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 56,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 56,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 56,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 56,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 45,00 / D 56,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 48,00 / D 60,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 48,00 / D 60,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 48,00 / D 60,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 48,00 / D 60,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 48,00 / D 60,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 48,00 / D 60,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 48,00 / D 60,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 48,00 / D 60,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 48,00 / D 60,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 48,00 / D 60,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 62,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 62,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 62,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 62,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 62,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 62,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 62,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 62,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 62,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 62,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 63,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 63,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 63,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 63,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 63,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 63,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 63,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 63,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 63,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 50,00 / D 63,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 52,00 / D 65,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 52,00 / D 65,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 52,00 / D 65,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 52,00 / D 65,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 52,00 / D 65,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 52,00 / D 65,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 52,00 / D 65,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 52,00 / D 65,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 52,00 / D 65,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 52,00 / D 65,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 55,00 / D 68,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 55,00 / D 68,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 55,00 / D 68,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 55,00 / D 68,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 55,00 / D 68,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 55,00 / D 68,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 55,00 / D 68,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 55,00 / D 68,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 55,00 / D 68,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 55,00 / D 68,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 70,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 70,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 70,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 70,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 70,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 70,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 70,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 70,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 70,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 70,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 72,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 72,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 72,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 72,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 72,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 72,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 72,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 72,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 72,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 56,00 / D 72,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 60,00 / D 75,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 60,00 / D 75,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 60,00 / D 75,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 60,00 / D 75,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 60,00 / D 75,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 60,00 / D 75,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 60,00 / D 75,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 60,00 / D 75,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 60,00 / D 75,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 60,00 / D 75,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 63,00 / D 80,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 63,00 / D 80,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 63,00 / D 80,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 63,00 / D 80,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 63,00 / D 80,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 63,00 / D 80,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 63,00 / D 80,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 63,00 / D 80,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 63,00 / D 80,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 63,00 / D 80,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 65,00 / D 85,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 65,00 / D 85,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 65,00 / D 85,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 65,00 / D 85,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 65,00 / D 85,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 65,00 / D 85,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 65,00 / D 85,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 65,00 / D 85,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 65,00 / D 85,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 65,00 / D 85,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 70,00 / D 90,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 70,00 / D 90,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 70,00 / D 90,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 70,00 / D 90,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 70,00 / D 90,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 70,00 / D 90,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 70,00 / D 90,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 70,00 / D 90,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 70,00 / D 90,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 70,00 / D 90,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 75,00 / D 95,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 75,00 / D 95,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 75,00 / D 95,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 75,00 / D 95,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 75,00 / D 95,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 75,00 / D 95,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 75,00 / D 95,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 75,00 / D 95,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 75,00 / D 95,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 75,00 / D 95,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 80,00 / D 100,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 80,00 / D 100,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 80,00 / D 100,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 80,00 / D 100,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 80,00 / D 100,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 80,00 / D 100,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 80,00 / D 100,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 80,00 / D 100,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 80,00 / D 100,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 80,00 / D 100,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 85,00 / D 105,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 85,00 / D 105,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 85,00 / D 105,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 85,00 / D 105,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 85,00 / D 105,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 85,00 / D 105,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 85,00 / D 105,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 85,00 / D 105,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 85,00 / D 105,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 85,00 / D 105,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 90,00 / D 110,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 90,00 / D 110,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 90,00 / D 110,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 90,00 / D 110,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 90,00 / D 110,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 90,00 / D 110,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 90,00 / D 110,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 90,00 / D 110,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 90,00 / D 110,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 90,00 / D 110,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 95,00 / D 115,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 95,00 / D 115,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 95,00 / D 115,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 95,00 / D 115,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 95,00 / D 115,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 95,00 / D 115,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 95,00 / D 115,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 95,00 / D 115,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 95,00 / D 115,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 95,00 / D 115,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 120,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 120,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 120,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 120,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 120,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 120,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 120,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 120,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 120,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 120,0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 125,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 125,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 125,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 125,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 125,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 125,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 100,00 / D 125,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 105,00 / D 130,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 105,00 / D 130,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 105,00 / D 130,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 105,00 / D 130,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 105,00 / D 130,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 105,00 / D 130,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 105,00 / D 130,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 105,00 / D 130,0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 105,00 / D 130,0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 110,00 / D 140,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 110,00 / D 140,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 110,00 / D 140,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 110,00 / D 140,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 110,00 / D 140,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 110,00 / D 140,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 110,00 / D 140,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 120,00 / D 150,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 120,00 / D 150,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 120,00 / D 150,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 120,00 / D 150,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 120,00 / D 150,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 120,00 / D 150,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 120,00 / D 150,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 130,00 / D 160,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 130,00 / D 160,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 130,00 / D 160,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 130,00 / D 160,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 130,00 / D 160,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 130,00 / D 160,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 130,00 / D 160,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 140,00 / D 170,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 140,00 / D 170,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 140,00 / D 170,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 140,00 / D 170,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
d 140,00 / D 170,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 140,00 / D 170,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 140,00 / D 170,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 150,00 / D 180,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 150,00 / D 180,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 150,00 / D 180,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 150,00 / D 180,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 150,00 / D 180,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 150,00 / D 180,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 150,00 / D 180,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 160,00 / D 190,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 160,00 / D 190,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 160,00 / D 190,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 160,00 / D 190,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 160,00 / D 190,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 160,00 / D 190,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 160,00 / D 190,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 170,00 / D 200,0	0.1	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 170,00 / D 200,0	0.15	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 170,00 / D 200,0	0.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 170,00 / D 200,0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 170,00 / D 200,0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 170,00 / D 200,0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
d 170,00 / D 200,0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Quote anello - mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	d	D	s
d 10,00 / D 16,0	10,00	16,0	0,100
d 10,00 / D 16,0	10,00	16,0	0,150
d 10,00 / D 16,0	10,00	16,0	0,200
d 10,00 / D 16,0	10,00	16,0	0,250
d 10,00 / D 16,0	10,00	16,0	0,300
d 10,00 / D 16,0	10,00	16,0	0,500

Riferimento mm	d	D	s
d 10,00 / D 16,0	10,00	16,0	1,000
d 100,00 / D 120,0	100,00	120,0	0,100
d 100,00 / D 120,0	100,00	120,0	0,150
d 100,00 / D 120,0	100,00	120,0	0,200
d 100,00 / D 120,0	100,00	120,0	0,250
d 100,00 / D 120,0	100,00	120,0	0,300
d 100,00 / D 120,0	100,00	120,0	0,500
d 100,00 / D 120,0	100,00	120,0	1,000
d 100,00 / D 120,0	100,00	120,0	1,200
d 100,00 / D 120,0	100,00	120,0	1,500
d 100,00 / D 120,0	100,00	120,0	2,000
d 100,00 / D 125,0	100,00	125,0	0,100
d 100,00 / D 125,0	100,00	125,0	0,150
d 100,00 / D 125,0	100,00	125,0	0,200
d 100,00 / D 125,0	100,00	125,0	0,250
d 100,00 / D 125,0	100,00	125,0	0,300
d 100,00 / D 125,0	100,00	125,0	0,500
d 100,00 / D 125,0	100,00	125,0	1,000
d 105,00 / D 130,0	105,00	130,0	0,100
d 105,00 / D 130,0	105,00	130,0	0,150
d 105,00 / D 130,0	105,00	130,0	0,200
d 105,00 / D 130,0	105,00	130,0	0,250
d 105,00 / D 130,0	105,00	130,0	0,300
d 105,00 / D 130,0	105,00	130,0	0,500
d 105,00 / D 130,0	105,00	130,0	1,000
d 105,00 / D 130,0	105,00	130,0	1,200
d 105,00 / D 130,0	105,00	130,0	1,500
d 11,00 / D 17,0	11,00	17,0	0,100
d 11,00 / D 17,0	11,00	17,0	0,150
d 11,00 / D 17,0	11,00	17,0	0,200
d 11,00 / D 17,0	11,00	17,0	0,250
d 11,00 / D 17,0	11,00	17,0	0,300
d 11,00 / D 17,0	11,00	17,0	0,500
d 11,00 / D 17,0	11,00	17,0	1,000

Riferimento mm	d	D	s
d 110,00 / D 140,0	110,00	140,0	0,100
d 110,00 / D 140,0	110,00	140,0	0,150
d 110,00 / D 140,0	110,00	140,0	0,200
d 110,00 / D 140,0	110,00	140,0	0,250
d 110,00 / D 140,0	110,00	140,0	0,300
d 110,00 / D 140,0	110,00	140,0	0,500
d 110,00 / D 140,0	110,00	140,0	1,000
d 12,00 / D 18,0	12,00	18,0	0,100
d 12,00 / D 18,0	12,00	18,0	0,150
d 12,00 / D 18,0	12,00	18,0	0,200
d 12,00 / D 18,0	12,00	18,0	0,250
d 12,00 / D 18,0	12,00	18,0	0,300
d 12,00 / D 18,0	12,00	18,0	0,500
d 12,00 / D 18,0	12,00	18,0	1,000
d 120,00 / D 150,0	120,00	150,0	0,100
d 120,00 / D 150,0	120,00	150,0	0,150
d 120,00 / D 150,0	120,00	150,0	0,200
d 120,00 / D 150,0	120,00	150,0	0,250
d 120,00 / D 150,0	120,00	150,0	0,300
d 120,00 / D 150,0	120,00	150,0	0,500
d 120,00 / D 150,0	120,00	150,0	1,000
d 13,00 / D 19,0	13,00	19,0	0,100
d 13,00 / D 19,0	13,00	19,0	0,150
d 13,00 / D 19,0	13,00	19,0	0,200
d 13,00 / D 19,0	13,00	19,0	0,250
d 13,00 / D 19,0	13,00	19,0	0,300
d 13,00 / D 19,0	13,00	19,0	0,500
d 13,00 / D 19,0	13,00	19,0	1,000
d 13,00 / D 19,0	13,00	19,0	1,200
d 130,00 / D 160,0	130,00	160,0	0,100
d 130,00 / D 160,0	130,00	160,0	0,150
d 130,00 / D 160,0	130,00	160,0	0,200
d 130,00 / D 160,0	130,00	160,0	0,250
d 130,00 / D 160,0	130,00	160,0	0,300

Riferimento mm	d	D	s
d 130,00 / D 160,0	130,00	160,0	0,500
d 130,00 / D 160,0	130,00	160,0	1,000
d 14,00 / D 20,0	14,00	20,0	0,100
d 14,00 / D 20,0	14,00	20,0	0,150
d 14,00 / D 20,0	14,00	20,0	0,200
d 14,00 / D 20,0	14,00	20,0	0,250
d 14,00 / D 20,0	14,00	20,0	0,300
d 14,00 / D 20,0	14,00	20,0	0,500
d 14,00 / D 20,0	14,00	20,0	1,000
d 14,00 / D 20,0	14,00	20,0	1,200
d 140,00 / D 170,0	140,00	170,0	0,100
d 140,00 / D 170,0	140,00	170,0	0,150
d 140,00 / D 170,0	140,00	170,0	0,200
d 140,00 / D 170,0	140,00	170,0	0,250
d 140,00 / D 170,0	140,00	170,0	0,300
d 140,00 / D 170,0	140,00	170,0	0,500
d 140,00 / D 170,0	140,00	170,0	1,000
d 15,00 / D 21,0	15,00	21,0	0,100
d 15,00 / D 21,0	15,00	21,0	0,150
d 15,00 / D 21,0	15,00	21,0	0,200
d 15,00 / D 21,0	15,00	21,0	0,250
d 15,00 / D 21,0	15,00	21,0	0,300
d 15,00 / D 21,0	15,00	21,0	0,500
d 15,00 / D 21,0	15,00	21,0	1,000
d 15,00 / D 21,0	15,00	21,0	1,200
d 15,00 / D 22,0	15,00	22,0	0,100
d 15,00 / D 22,0	15,00	22,0	0,150
d 15,00 / D 22,0	15,00	22,0	0,200
d 15,00 / D 22,0	15,00	22,0	0,250
d 15,00 / D 22,0	15,00	22,0	0,300
d 15,00 / D 22,0	15,00	22,0	0,500
d 15,00 / D 22,0	15,00	22,0	1,000
d 15,00 / D 22,0	15,00	22,0	1,200
d 150,00 / D 180,0	150,00	180,0	0,100

Riferimento mm	d	D	s
d 150,00 / D 180,0	150,00	180,0	0,150
d 150,00 / D 180,0	150,00	180,0	0,200
d 150,00 / D 180,0	150,00	180,0	0,250
d 150,00 / D 180,0	150,00	180,0	0,300
d 150,00 / D 180,0	150,00	180,0	0,500
d 150,00 / D 180,0	150,00	180,0	1,000
d 16,00 / D 22,0	16,00	22,0	0,100
d 16,00 / D 22,0	16,00	22,0	0,150
d 16,00 / D 22,0	16,00	22,0	0,200
d 16,00 / D 22,0	16,00	22,0	0,250
d 16,00 / D 22,0	16,00	22,0	0,300
d 16,00 / D 22,0	16,00	22,0	0,500
d 16,00 / D 22,0	16,00	22,0	1,000
d 16,00 / D 22,0	16,00	22,0	1,200
d 160,00 / D 190,0	160,00	190,0	0,100
d 160,00 / D 190,0	160,00	190,0	0,150
d 160,00 / D 190,0	160,00	190,0	0,200
d 160,00 / D 190,0	160,00	190,0	0,250
d 160,00 / D 190,0	160,00	190,0	0,300
d 160,00 / D 190,0	160,00	190,0	0,500
d 160,00 / D 190,0	160,00	190,0	1,000
d 17,00 / D 24,0	17,00	24,0	0,100
d 17,00 / D 24,0	17,00	24,0	0,150
d 17,00 / D 24,0	17,00	24,0	0,200
d 17,00 / D 24,0	17,00	24,0	0,250
d 17,00 / D 24,0	17,00	24,0	0,300
d 17,00 / D 24,0	17,00	24,0	0,500
d 17,00 / D 24,0	17,00	24,0	1,000
d 17,00 / D 24,0	17,00	24,0	1,200
d 170,00 / D 200,0	170,00	200,0	0,100
d 170,00 / D 200,0	170,00	200,0	0,150
d 170,00 / D 200,0	170,00	200,0	0,200
d 170,00 / D 200,0	170,00	200,0	0,250
d 170,00 / D 200,0	170,00	200,0	0,300

Riferimento mm	d	D	s
d 170,00 / D 200,0	170,00	200,0	0,500
d 170,00 / D 200,0	170,00	200,0	1,000
d 18,00 / D 25,0	18,00	25,0	0,100
d 18,00 / D 25,0	18,00	25,0	0,150
d 18,00 / D 25,0	18,00	25,0	0,200
d 18,00 / D 25,0	18,00	25,0	0,250
d 18,00 / D 25,0	18,00	25,0	0,300
d 18,00 / D 25,0	18,00	25,0	0,500
d 18,00 / D 25,0	18,00	25,0	1,000
d 18,00 / D 25,0	18,00	25,0	1,200
d 19,00 / D 26,0	19,00	26,0	0,100
d 19,00 / D 26,0	19,00	26,0	0,150
d 19,00 / D 26,0	19,00	26,0	0,200
d 19,00 / D 26,0	19,00	26,0	0,250
d 19,00 / D 26,0	19,00	26,0	0,300
d 19,00 / D 26,0	19,00	26,0	0,500
d 19,00 / D 26,0	19,00	26,0	1,000
d 19,00 / D 26,0	19,00	26,0	1,200
d 20,00 / D 28,0	20,00	28,0	0,100
d 20,00 / D 28,0	20,00	28,0	0,150
d 20,00 / D 28,0	20,00	28,0	0,200
d 20,00 / D 28,0	20,00	28,0	0,250
d 20,00 / D 28,0	20,00	28,0	0,300
d 20,00 / D 28,0	20,00	28,0	0,500
d 20,00 / D 28,0	20,00	28,0	1,000
d 20,00 / D 28,0	20,00	28,0	1,200
d 20,00 / D 28,0	20,00	28,0	1,500
d 22,00 / D 30,0	22,00	30,0	0,100
d 22,00 / D 30,0	22,00	30,0	0,150
d 22,00 / D 30,0	22,00	30,0	0,200
d 22,00 / D 30,0	22,00	30,0	0,250
d 22,00 / D 30,0	22,00	30,0	0,300
d 22,00 / D 30,0	22,00	30,0	0,500
d 22,00 / D 30,0	22,00	30,0	1,000

Riferimento mm	d	D	s
d 22,00 / D 30,0	22,00	30,0	1,200
d 22,00 / D 30,0	22,00	30,0	1,500
d 22,00 / D 32,0	22,00	32,0	0,100
d 22,00 / D 32,0	22,00	32,0	0,150
d 22,00 / D 32,0	22,00	32,0	0,200
d 22,00 / D 32,0	22,00	32,0	0,250
d 22,00 / D 32,0	22,00	32,0	0,300
d 22,00 / D 32,0	22,00	32,0	0,500
d 22,00 / D 32,0	22,00	32,0	1,000
d 22,00 / D 32,0	22,00	32,0	1,200
d 22,00 / D 32,0	22,00	32,0	1,500
d 25,00 / D 35,0	25,00	35,0	0,100
d 25,00 / D 35,0	25,00	35,0	0,150
d 25,00 / D 35,0	25,00	35,0	0,200
d 25,00 / D 35,0	25,00	35,0	0,250
d 25,00 / D 35,0	25,00	35,0	0,300
d 25,00 / D 35,0	25,00	35,0	0,500
d 25,00 / D 35,0	25,00	35,0	1,000
d 25,00 / D 35,0	25,00	35,0	1,200
d 25,00 / D 35,0	25,00	35,0	1,500
d 25,00 / D 36,0	25,00	36,0	0,100
d 25,00 / D 36,0	25,00	36,0	0,150
d 25,00 / D 36,0	25,00	36,0	0,200
d 25,00 / D 36,0	25,00	36,0	0,250
d 25,00 / D 36,0	25,00	36,0	0,300
d 25,00 / D 36,0	25,00	36,0	0,500
d 25,00 / D 36,0	25,00	36,0	1,000
d 25,00 / D 36,0	25,00	36,0	1,200
d 25,00 / D 36,0	25,00	36,0	1,500
d 26,00 / D 37,0	26,00	37,0	0,100
d 26,00 / D 37,0	26,00	37,0	0,150
d 26,00 / D 37,0	26,00	37,0	0,200
d 26,00 / D 37,0	26,00	37,0	0,250
d 26,00 / D 37,0	26,00	37,0	0,300

Riferimento mm	d	D	s
d 26,00 / D 37,0	26,00	37,0	0,500
d 26,00 / D 37,0	26,00	37,0	1,000
d 26,00 / D 37,0	26,00	37,0	1,200
d 26,00 / D 37,0	26,00	37,0	1,500
d 28,00 / D 40,0	28,00	40,0	0,100
d 28,00 / D 40,0	28,00	40,0	0,150
d 28,00 / D 40,0	28,00	40,0	0,200
d 28,00 / D 40,0	28,00	40,0	0,250
d 28,00 / D 40,0	28,00	40,0	0,300
d 28,00 / D 40,0	28,00	40,0	0,500
d 28,00 / D 40,0	28,00	40,0	1,000
d 28,00 / D 40,0	28,00	40,0	1,200
d 28,00 / D 40,0	28,00	40,0	1,500
d 3,00 / D 6,0	3,00	6,0	0,100
d 3,00 / D 6,0	3,00	6,0	0,150
d 3,00 / D 6,0	3,00	6,0	0,200
d 3,00 / D 6,0	3,00	6,0	0,250
d 3,00 / D 6,0	3,00	6,0	0,300
d 3,00 / D 6,0	3,00	6,0	0,500
d 3,00 / D 6,0	3,00	6,0	1,000
d 30,00 / D 42,0	30,00	42,0	0,100
d 30,00 / D 42,0	30,00	42,0	0,150
d 30,00 / D 42,0	30,00	42,0	0,200
d 30,00 / D 42,0	30,00	42,0	0,250
d 30,00 / D 42,0	30,00	42,0	0,300
d 30,00 / D 42,0	30,00	42,0	0,500
d 30,00 / D 42,0	30,00	42,0	1,000
d 30,00 / D 42,0	30,00	42,0	1,200
d 30,00 / D 42,0	30,00	42,0	1,500
d 30,00 / D 42,0	30,00	42,0	2,000
d 32,00 / D 45,0	32,00	45,0	0,100
d 32,00 / D 45,0	32,00	45,0	0,150
d 32,00 / D 45,0	32,00	45,0	0,200
d 32,00 / D 45,0	32,00	45,0	0,250

Riferimento mm	d	D	s
d 32,00 / D 45,0	32,00	45,0	0,300
d 32,00 / D 45,0	32,00	45,0	0,500
d 32,00 / D 45,0	32,00	45,0	1,000
d 32,00 / D 45,0	32,00	45,0	1,200
d 32,00 / D 45,0	32,00	45,0	1,500
d 32,00 / D 45,0	32,00	45,0	2,000
d 35,00 / D 45,0	35,00	45,0	0,100
d 35,00 / D 45,0	35,00	45,0	0,150
d 35,00 / D 45,0	35,00	45,0	0,200
d 35,00 / D 45,0	35,00	45,0	0,250
d 35,00 / D 45,0	35,00	45,0	0,300
d 35,00 / D 45,0	35,00	45,0	0,500
d 35,00 / D 45,0	35,00	45,0	1,000
d 35,00 / D 45,0	35,00	45,0	1,200
d 35,00 / D 45,0	35,00	45,0	1,500
d 35,00 / D 45,0	35,00	45,0	2,000
d 36,00 / D 45,0	36,00	45,0	0,100
d 36,00 / D 45,0	36,00	45,0	0,150
d 36,00 / D 45,0	36,00	45,0	0,200
d 36,00 / D 45,0	36,00	45,0	0,250
d 36,00 / D 45,0	36,00	45,0	0,300
d 36,00 / D 45,0	36,00	45,0	0,500
d 36,00 / D 45,0	36,00	45,0	1,000
d 36,00 / D 45,0	36,00	45,0	1,200
d 36,00 / D 45,0	36,00	45,0	1,500
d 36,00 / D 45,0	36,00	45,0	2,000
d 37,00 / D 47,0	37,00	47,0	0,100
d 37,00 / D 47,0	37,00	47,0	0,150
d 37,00 / D 47,0	37,00	47,0	0,200
d 37,00 / D 47,0	37,00	47,0	0,250
d 37,00 / D 47,0	37,00	47,0	0,300
d 37,00 / D 47,0	37,00	47,0	0,500
d 37,00 / D 47,0	37,00	47,0	1,000
d 37,00 / D 47,0	37,00	47,0	1,200

Riferimento mm	d	D	s
d 37,00 / D 47,0	37,00	47,0	1,500
d 37,00 / D 47,0	37,00	47,0	2,000
d 4,00 / D 8,0	4,00	8,0	0,100
d 4,00 / D 8,0	4,00	8,0	0,150
d 4,00 / D 8,0	4,00	8,0	0,200
d 4,00 / D 8,0	4,00	8,0	0,250
d 4,00 / D 8,0	4,00	8,0	0,300
d 4,00 / D 8,0	4,00	8,0	0,500
d 4,00 / D 8,0	4,00	8,0	1,000
d 40,00 / D 50,0	40,00	50,0	0,100
d 40,00 / D 50,0	40,00	50,0	0,150
d 40,00 / D 50,0	40,00	50,0	0,200
d 40,00 / D 50,0	40,00	50,0	0,250
d 40,00 / D 50,0	40,00	50,0	0,300
d 40,00 / D 50,0	40,00	50,0	0,500
d 40,00 / D 50,0	40,00	50,0	1,000
d 40,00 / D 50,0	40,00	50,0	1,200
d 40,00 / D 50,0	40,00	50,0	1,500
d 40,00 / D 50,0	40,00	50,0	2,000
d 42,00 / D 52,0	42,00	52,0	0,100
d 42,00 / D 52,0	42,00	52,0	0,150
d 42,00 / D 52,0	42,00	52,0	0,200
d 42,00 / D 52,0	42,00	52,0	0,250
d 42,00 / D 52,0	42,00	52,0	0,300
d 42,00 / D 52,0	42,00	52,0	0,500
d 42,00 / D 52,0	42,00	52,0	1,000
d 42,00 / D 52,0	42,00	52,0	1,200
d 42,00 / D 52,0	42,00	52,0	1,500
d 42,00 / D 52,0	42,00	52,0	2,000
d 45,00 / D 55,0	45,00	55,0	0,100
d 45,00 / D 55,0	45,00	55,0	0,150
d 45,00 / D 55,0	45,00	55,0	0,200
d 45,00 / D 55,0	45,00	55,0	0,250
d 45,00 / D 55,0	45,00	55,0	0,300

Riferimento mm	d	D	s
d 45,00 / D 55,0	45,00	55,0	0,500
d 45,00 / D 55,0	45,00	55,0	1,000
d 45,00 / D 55,0	45,00	55,0	1,200
d 45,00 / D 55,0	45,00	55,0	1,500
d 45,00 / D 55,0	45,00	55,0	2,000
d 45,00 / D 56,0	45,00	56,0	0,100
d 45,00 / D 56,0	45,00	56,0	0,150
d 45,00 / D 56,0	45,00	56,0	0,200
d 45,00 / D 56,0	45,00	56,0	0,250
d 45,00 / D 56,0	45,00	56,0	0,300
d 45,00 / D 56,0	45,00	56,0	0,500
d 45,00 / D 56,0	45,00	56,0	1,000
d 45,00 / D 56,0	45,00	56,0	1,200
d 45,00 / D 56,0	45,00	56,0	1,500
d 45,00 / D 56,0	45,00	56,0	2,000
d 48,00 / D 60,0	48,00	60,0	0,100
d 48,00 / D 60,0	48,00	60,0	0,150
d 48,00 / D 60,0	48,00	60,0	0,200
d 48,00 / D 60,0	48,00	60,0	0,250
d 48,00 / D 60,0	48,00	60,0	0,300
d 48,00 / D 60,0	48,00	60,0	0,500
d 48,00 / D 60,0	48,00	60,0	1,000
d 48,00 / D 60,0	48,00	60,0	1,200
d 48,00 / D 60,0	48,00	60,0	1,500
d 48,00 / D 60,0	48,00	60,0	2,000
d 5,00 / D 10,0	5,00	10,0	0,100
d 5,00 / D 10,0	5,00	10,0	0,150
d 5,00 / D 10,0	5,00	10,0	0,200
d 5,00 / D 10,0	5,00	10,0	0,250
d 5,00 / D 10,0	5,00	10,0	0,300
d 5,00 / D 10,0	5,00	10,0	0,500
d 5,00 / D 10,0	5,00	10,0	1,000
d 50,00 / D 62,0	50,00	62,0	0,100
d 50,00 / D 62,0	50,00	62,0	0,150

Riferimento mm	d	D	s
d 50,00 / D 62,0	50,00	62,0	0,200
d 50,00 / D 62,0	50,00	62,0	0,250
d 50,00 / D 62,0	50,00	62,0	0,300
d 50,00 / D 62,0	50,00	62,0	0,500
d 50,00 / D 62,0	50,00	62,0	1,000
d 50,00 / D 62,0	50,00	62,0	1,200
d 50,00 / D 62,0	50,00	62,0	1,500
d 50,00 / D 62,0	50,00	62,0	2,000
d 50,00 / D 63,0	50,00	63,0	0,100
d 50,00 / D 63,0	50,00	63,0	0,150
d 50,00 / D 63,0	50,00	63,0	0,200
d 50,00 / D 63,0	50,00	63,0	0,250
d 50,00 / D 63,0	50,00	63,0	0,300
d 50,00 / D 63,0	50,00	63,0	0,500
d 50,00 / D 63,0	50,00	63,0	1,000
d 50,00 / D 63,0	50,00	63,0	1,200
d 50,00 / D 63,0	50,00	63,0	1,500
d 50,00 / D 63,0	50,00	63,0	2,000
d 52,00 / D 65,0	52,00	65,0	0,100
d 52,00 / D 65,0	52,00	65,0	0,150
d 52,00 / D 65,0	52,00	65,0	0,200
d 52,00 / D 65,0	52,00	65,0	0,250
d 52,00 / D 65,0	52,00	65,0	0,300
d 52,00 / D 65,0	52,00	65,0	0,500
d 52,00 / D 65,0	52,00	65,0	1,000
d 52,00 / D 65,0	52,00	65,0	1,200
d 52,00 / D 65,0	52,00	65,0	1,500
d 52,00 / D 65,0	52,00	65,0	2,000
d 55,00 / D 68,0	55,00	68,0	0,100
d 55,00 / D 68,0	55,00	68,0	0,150
d 55,00 / D 68,0	55,00	68,0	0,200
d 55,00 / D 68,0	55,00	68,0	0,250
d 55,00 / D 68,0	55,00	68,0	0,300
d 55,00 / D 68,0	55,00	68,0	0,500

Riferimento mm	d	D	s
d 55,00 / D 68,0	55,00	68,0	1,000
d 55,00 / D 68,0	55,00	68,0	1,200
d 55,00 / D 68,0	55,00	68,0	1,500
d 55,00 / D 68,0	55,00	68,0	2,000
d 56,00 / D 70,0	56,00	70,0	0,100
d 56,00 / D 70,0	56,00	70,0	0,150
d 56,00 / D 70,0	56,00	70,0	0,200
d 56,00 / D 70,0	56,00	70,0	0,250
d 56,00 / D 70,0	56,00	70,0	0,300
d 56,00 / D 70,0	56,00	70,0	0,500
d 56,00 / D 70,0	56,00	70,0	1,000
d 56,00 / D 70,0	56,00	70,0	1,200
d 56,00 / D 70,0	56,00	70,0	1,500
d 56,00 / D 70,0	56,00	70,0	2,000
d 56,00 / D 72,0	56,00	72,0	0,100
d 56,00 / D 72,0	56,00	72,0	0,150
d 56,00 / D 72,0	56,00	72,0	0,200
d 56,00 / D 72,0	56,00	72,0	0,250
d 56,00 / D 72,0	56,00	72,0	0,300
d 56,00 / D 72,0	56,00	72,0	0,500
d 56,00 / D 72,0	56,00	72,0	1,000
d 56,00 / D 72,0	56,00	72,0	1,200
d 56,00 / D 72,0	56,00	72,0	1,500
d 56,00 / D 72,0	56,00	72,0	2,000
d 6,00 / D 12,0	6,00	12,0	0,100
d 6,00 / D 12,0	6,00	12,0	0,150
d 6,00 / D 12,0	6,00	12,0	0,200
d 6,00 / D 12,0	6,00	12,0	0,250
d 6,00 / D 12,0	6,00	12,0	0,300
d 6,00 / D 12,0	6,00	12,0	0,500
d 6,00 / D 12,0	6,00	12,0	1,000
d 60,00 / D 75,0	60,00	75,0	0,100
d 60,00 / D 75,0	60,00	75,0	0,150
d 60,00 / D 75,0	60,00	75,0	0,200

Riferimento mm	d	D	s
d 60,00 / D 75,0	60,00	75,0	0,250
d 60,00 / D 75,0	60,00	75,0	0,300
d 60,00 / D 75,0	60,00	75,0	0,500
d 60,00 / D 75,0	60,00	75,0	1,000
d 60,00 / D 75,0	60,00	75,0	1,200
d 60,00 / D 75,0	60,00	75,0	1,500
d 60,00 / D 75,0	60,00	75,0	2,000
d 63,00 / D 80,0	63,00	80,0	0,100
d 63,00 / D 80,0	63,00	80,0	0,150
d 63,00 / D 80,0	63,00	80,0	0,200
d 63,00 / D 80,0	63,00	80,0	0,250
d 63,00 / D 80,0	63,00	80,0	0,300
d 63,00 / D 80,0	63,00	80,0	0,500
d 63,00 / D 80,0	63,00	80,0	1,000
d 63,00 / D 80,0	63,00	80,0	1,200
d 63,00 / D 80,0	63,00	80,0	1,500
d 63,00 / D 80,0	63,00	80,0	2,000
d 65,00 / D 85,0	65,00	85,0	0,100
d 65,00 / D 85,0	65,00	85,0	0,150
d 65,00 / D 85,0	65,00	85,0	0,200
d 65,00 / D 85,0	65,00	85,0	0,250
d 65,00 / D 85,0	65,00	85,0	0,300
d 65,00 / D 85,0	65,00	85,0	0,500
d 65,00 / D 85,0	65,00	85,0	1,000
d 65,00 / D 85,0	65,00	85,0	1,200
d 65,00 / D 85,0	65,00	85,0	1,500
d 65,00 / D 85,0	65,00	85,0	2,000
d 7,00 / D 13,0	7,00	13,0	0,100
d 7,00 / D 13,0	7,00	13,0	0,150
d 7,00 / D 13,0	7,00	13,0	0,200
d 7,00 / D 13,0	7,00	13,0	0,250
d 7,00 / D 13,0	7,00	13,0	0,300
d 7,00 / D 13,0	7,00	13,0	0,500
d 7,00 / D 13,0	7,00	13,0	1,000

Riferimento mm	d	D	s
d 70,00 / D 90,0	70,00	90,0	0,100
d 70,00 / D 90,0	70,00	90,0	0,150
d 70,00 / D 90,0	70,00	90,0	0,200
d 70,00 / D 90,0	70,00	90,0	0,250
d 70,00 / D 90,0	70,00	90,0	0,300
d 70,00 / D 90,0	70,00	90,0	0,500
d 70,00 / D 90,0	70,00	90,0	1,000
d 70,00 / D 90,0	70,00	90,0	1,200
d 70,00 / D 90,0	70,00	90,0	1,500
d 70,00 / D 90,0	70,00	90,0	2,000
d 75,00 / D 95,0	75,00	95,0	0,100
d 75,00 / D 95,0	75,00	95,0	0,150
d 75,00 / D 95,0	75,00	95,0	0,200
d 75,00 / D 95,0	75,00	95,0	0,250
d 75,00 / D 95,0	75,00	95,0	0,300
d 75,00 / D 95,0	75,00	95,0	0,500
d 75,00 / D 95,0	75,00	95,0	1,000
d 75,00 / D 95,0	75,00	95,0	1,200
d 75,00 / D 95,0	75,00	95,0	1,500
d 75,00 / D 95,0	75,00	95,0	2,000
d 8,00 / D 14,0	8,00	14,0	0,100
d 8,00 / D 14,0	8,00	14,0	0,150
d 8,00 / D 14,0	8,00	14,0	0,200
d 8,00 / D 14,0	8,00	14,0	0,250
d 8,00 / D 14,0	8,00	14,0	0,300
d 8,00 / D 14,0	8,00	14,0	0,500
d 8,00 / D 14,0	8,00	14,0	1,000
d 80,00 / D 100,0	80,00	100,0	0,100
d 80,00 / D 100,0	80,00	100,0	0,150
d 80,00 / D 100,0	80,00	100,0	0,200
d 80,00 / D 100,0	80,00	100,0	0,250
d 80,00 / D 100,0	80,00	100,0	0,300
d 80,00 / D 100,0	80,00	100,0	0,500
d 80,00 / D 100,0	80,00	100,0	1,000

Riferimento mm	d	D	s
d 80,00 / D 100,0	80,00	100,0	1,200
d 80,00 / D 100,0	80,00	100,0	1,500
d 80,00 / D 100,0	80,00	100,0	2,000
d 85,00 / D 105,0	85,00	105,0	0,100
d 85,00 / D 105,0	85,00	105,0	0,150
d 85,00 / D 105,0	85,00	105,0	0,200
d 85,00 / D 105,0	85,00	105,0	0,250
d 85,00 / D 105,0	85,00	105,0	0,300
d 85,00 / D 105,0	85,00	105,0	0,500
d 85,00 / D 105,0	85,00	105,0	1,000
d 85,00 / D 105,0	85,00	105,0	1,200
d 85,00 / D 105,0	85,00	105,0	1,500
d 85,00 / D 105,0	85,00	105,0	2,000
d 9,00 / D 15,0	9,00	15,0	0,100
d 9,00 / D 15,0	9,00	15,0	0,150
d 9,00 / D 15,0	9,00	15,0	0,200
d 9,00 / D 15,0	9,00	15,0	0,250
d 9,00 / D 15,0	9,00	15,0	0,300
d 9,00 / D 15,0	9,00	15,0	0,500
d 9,00 / D 15,0	9,00	15,0	1,000
d 90,00 / D 110,0	90,00	110,0	0,100
d 90,00 / D 110,0	90,00	110,0	0,150
d 90,00 / D 110,0	90,00	110,0	0,200
d 90,00 / D 110,0	90,00	110,0	0,250
d 90,00 / D 110,0	90,00	110,0	0,300
d 90,00 / D 110,0	90,00	110,0	0,500
d 90,00 / D 110,0	90,00	110,0	1,000
d 90,00 / D 110,0	90,00	110,0	1,200
d 90,00 / D 110,0	90,00	110,0	1,500
d 90,00 / D 110,0	90,00	110,0	2,000
d 95,00 / D 115,0	95,00	115,0	0,100
d 95,00 / D 115,0	95,00	115,0	0,150
d 95,00 / D 115,0	95,00	115,0	0,200
d 95,00 / D 115,0	95,00	115,0	0,250

Riferimento mm	d	D	s
d 95,00 / D 115,0	95,00	115,0	0,300
d 95,00 / D 115,0	95,00	115,0	0,500
d 95,00 / D 115,0	95,00	115,0	1,000
d 95,00 / D 115,0	95,00	115,0	1,200
d 95,00 / D 115,0	95,00	115,0	1,500
d 95,00 / D 115,0	95,00	115,0	2,000

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.

www.dueemmesidol.it

