


Anelli per alberi in pollici

Montaggio lungo l'asse del componente. La scelta parte dalla distinzione fra anello esterno per albero e anello interno per foro; verificare quindi spessore, diametro della gola e spazio assiale disponibile. Le esecuzioni rinforzate hanno una configurazione dimensionale distinta.

Rappresentazione della famiglia.



Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
4.0	0.254	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
4.8	0.381	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
5.0	0.381	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
5.6	0.381	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
6.0	0.381	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
6.4	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
7.0	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
7.1	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
7.9	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
8.7	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
9.0	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
9.5	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
10.0	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
10.3	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
11.1	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
11.9	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
12.7	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
14.0	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
14.3	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
15.1	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
15.9	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
17.1	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
17.5	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
19.0	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
20.6	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
21.4	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
22.2	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
23.8	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.0	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.4	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
26.0	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
27.0	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
28.6	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
30.2	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
31.7	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
33.3	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
34.9	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
36.5	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
38.1	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
39.7	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
41.3	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
42.9	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
44.4	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
45.0	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
46.0	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
47.6	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
50.0	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
50.8	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
52.4	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
54.0	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
54.8	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
57.1	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
58.7	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
60.3	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
61.9	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
63.5	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
65.0	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
66.7	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
69.8	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
73.0	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
74.6	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
76.2	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
77.8	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
79.4	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
80.2	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
82.5	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
85.0	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
87.3	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
88.9	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
90.0	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
93.7	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
95.2	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
98.4	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
100.0	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
101.6	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
108.0	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
111.1	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
114.3	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
120.6	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
127.0	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Quote anello · in

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	d1	s	d3
10.0	0.394	0.025	0.354
10.3	0.406	0.025	0.366
100.0	3.938	0.109	3.642
101.6	4.000	0.109	3.700
108.0	4.250	0.109	3.989
11.1	0.438	0.025	0.395
11.9	0.469	0.025	0.428
111.1	4.375	0.109	4.106
114.3	4.500	0.109	4.223
12.7	0.500	0.035	0.461
120.6	4.750	0.109	4.458
127.0	5.000	0.109	4.692
14.0	0.551	0.035	0.509
14.3	0.562	0.035	0.521
15.1	0.594	0.035	0.550
15.9	0.625	0.035	0.579

Riferimento mm	d1	s	d3
17.1	0.672	0.035	0.621
17.5	0.688	0.042	0.635
19.0	0.750	0.042	0.693
20.6	0.812	0.042	0.751
21.4	0.844	0.042	0.780
22.2	0.875	0.042	0.810
23.8	0.938	0.042	0.867
25.0	0.984	0.042	0.910
25.4	1.000	0.042	0.925
26.0	1.023	0.042	0.946
27.0	1.062	0.050	0.982
28.6	1.125	0.050	1.041
30.2	1.188	0.050	1.098
31.7	1.250	0.050	1.156
33.3	1.312	0.050	1.214
34.9	1.375	0.050	1.272
36.5	1.438	0.050	1.333
38.1	1.500	0.050	1.387
39.7	1.562	0.062	1.446
4.0	0.156	0.010	0.142
4.8	0.188	0.015	0.168
41.3	1.625	0.062	1.503
42.9	1.688	0.062	1.560
44.4	1.750	0.062	1.618
45.0	1.772	0.062	1.637
46.0	1.812	0.062	1.675
47.6	1.875	0.062	1.735
5.0	0.197	0.015	0.179
5.6	0.219	0.015	0.196
50.0	1.969	0.062	1.819
50.8	2.000	0.062	1.850
52.4	2.062	0.078	1.906
54.0	2.125	0.078	1.964
54.8	2.156	0.078	1.993

Riferimento mm	d1	s	d3
57.1	2.250	0.078	2.081
58.7	2.312	0.078	2.139
6.0	0.236	0.015	0.215
6.4	0.250	0.025	0.225
60.3	2.375	0.078	2.197
61.9	2.438	0.078	2.255
63.5	2.500	0.078	2.313
65.0	2.559	0.078	2.377
66.7	2.625	0.078	2.428
69.8	2.750	0.093	2.543
7.0	0.276	0.025	0.250
7.1	0.281	0.025	0.256
7.9	0.312	0.025	0.281
73.0	2.875	0.093	2.659
74.6	2.938	0.093	2.717
76.2	3.000	0.093	2.775
77.8	3.062	0.093	2.832
79.4	3.125	0.093	2.892
8.7	0.344	0.025	0.309
80.2	3.156	0.093	2.920
82.5	3.250	0.093	3.006
85.0	3.346	0.093	3.092
87.3	3.438	0.093	3.179
88.9	3.500	0.109	3.237
9.0	0.354	0.025	0.320
9.5	0.375	0.025	0.338
90.0	3.543	0.109	3.277
93.7	3.688	0.109	3.410
95.2	3.750	0.109	3.468
98.4	3.875	0.109	3.584

Quote gola · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
4.0	3.7084	-	-	- / -	-
4.8	4.445	-	-	- / -	-
5.0	4.699	-	-	- / -	-
5.6	5.207	-	-	- / -	-
6.0	5.6388	-	-	- / -	-
6.4	5.842	-	-	- / -	-
7.0	6.477	-	-	- / -	-
7.1	6.6294	-	-	- / -	-
7.9	7.366	-	-	- / -	-
8.7	8.1534	-	-	- / -	-
9.0	8.382	-	-	- / -	-
9.5	8.9408	-	-	- / -	-
10.0	9.3726	-	-	- / -	-
10.3	9.7028	-	-	- / -	-
11.1	10.4648	-	-	- / -	-
11.9	11.2522	-	-	- / -	-
12.7	11.8872	-	-	- / -	-
14.0	13.1826	-	-	- / -	-
14.3	13.462	-	-	- / -	-
15.1	14.1986	-	-	- / -	-
15.9	14.9352	-	-	- / -	-
17.1	16.0274	-	-	- / -	-
17.5	16.4084	-	-	- / -	-
19.0	17.8816	-	-	- / -	-
20.6	19.3548	-	-	- / -	-
21.4	20.0914	-	-	- / -	-
22.2	20.8534	-	-	- / -	-
23.8	22.4028	-	-	- / -	-
25.0	23.5204	-	-	- / -	-
25.4	23.876	-	-	- / -	-
26.0	24.4094	-	-	- / -	-
27.0	25.3492	-	-	- / -	-
28.6	26.8986	-	-	- / -	-
30.2	28.3972	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
31.7	29.8704	-	-	- / -	-
33.3	31.2928	-	-	- / -	-
34.9	32.7914	-	-	- / -	-
36.5	34.29	-	-	- / -	-
38.1	35.7124	-	-	- / -	-
39.7	37.2872	-	-	- / -	-
41.3	38.8366	-	-	- / -	-
42.9	40.3606	-	-	- / -	-
44.4	41.91	-	-	- / -	-
45.0	42.3926	-	-	- / -	-
46.0	43.3832	-	-	- / -	-
47.6	44.9326	-	-	- / -	-
50.0	47.1678	-	-	- / -	-
50.8	47.9044	-	-	- / -	-
52.4	49.4284	-	-	- / -	-
54.0	50.8762	-	-	- / -	-
54.8	51.6128	-	-	- / -	-
57.1	53.848	-	-	- / -	-
58.7	55.3212	-	-	- / -	-
60.3	56.8706	-	-	- / -	-
61.9	58.3946	-	-	- / -	-
63.5	59.944	-	-	- / -	-
65.0	61.4426	-	-	- / -	-
66.7	63.0174	-	-	- / -	-
69.8	66.0908	-	-	- / -	-
73.0	69.1134	-	-	- / -	-
74.6	70.5866	-	-	- / -	-
76.2	72.0852	-	-	- / -	-
77.8	73.6092	-	-	- / -	-
79.4	75.1078	-	-	- / -	-
80.2	75.8444	-	-	- / -	-
82.5	78.1304	-	-	- / -	-
85.0	80.4164	-	-	- / -	-
87.3	82.7278	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
88.9	84.2264	-	-	- / -	-
90.0	85.2678	-	-	- / -	-
93.7	88.7222	-	-	- / -	-
95.2	90.2208	-	-	- / -	-
98.4	93.2942	-	-	- / -	-
100.0	94.8436	-	-	- / -	-
101.6	96.3168	-	-	- / -	-
108.0	103.251	-	-	- / -	-
111.1	106.426	-	-	- / -	-
114.3	109.474	-	-	- / -	-
120.6	115.57	-	-	- / -	-
127.0	121.666	-	-	- / -	-

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.
www.dueemmesidol.it

