


DIN 7349

Rondella piana di grosso spessore

Rondella di grosso spessore per assemblaggi con spine elastiche pesanti e applicazioni che richiedono una geometria di appoggio dedicata. Foro, diametro esterno e spessore devono essere scelti insieme: non è una semplice sostituzione della rondella piana normale.

15 misure commerciali M3–M30. Ø spina indica il riferimento dimensionale del catalogo per l'assieme con spina elastica pesante; non è il diametro della vite. Altre misure e produzioni dedicate su richiesta.



d1: foro · d2: diametro esterno · s: spessore · Ø spina: riferimento per spina elastica pesante. Quote commerciali nominali.

Disegno identificativo, non esecutivo.

Gamma dimensionale

Quote in millimetri.

M	d1	d2	s	Ø spina	kg / 1.000 pz
3	3.2	9	1	6	ND
4	4.3	12	1.6	8	ND
5	5.3	15	2	10	ND
6	6.4	17	3	12	ND
8	8.4	21	4	16	ND
10	10.5	25	4	18	ND
12	13	30	6	21	ND
14	15	36	6	25	ND
16	17	40	6	28	ND
18	19	44	8	32	ND
20	21	44	8	35	ND
22	23	50	8	38	ND
24	25	50	10	40	ND
27	28	60	10	45	ND
30	31	68	10	50	ND

ND: peso per 1.000 pezzi non verificato per questa serie inox. Il peso di una versione in acciaio o con quote differenti non viene trasferito automaticamente.

Materiali e classi

Materiale	Classe / durezza	M	Fornitura
Inox A2	Da specificare	M3–M30	Su richiesta
Inox A4	Da specificare	M3–M30	Su richiesta

Finiture e trattamenti

Finitura	Materiale	Classe	M
Naturale / grezzo	Inox A2	Da specificare	M3–M30
Naturale / grezzo	Inox A4	Da specificare	M3–M30

Versioni inox senza trattamento aggiuntivo dichiarato. Passivazione, elettrolucidatura e requisiti superficiali dedicati vanno specificati nella richiesta.



Norme, documenti e richiesta

A2 e A4 identificano il gruppo di materiale inox. In questa selezione non viene attribuita una classe 70/80 né una durezza HV non dichiarata per la variante. Tolleranze e requisiti meccanici si definiscono sulla specifica di fornitura.

Verificare carico, superficie di appoggio e compatibilità dell'assieme. Lo spessore maggiore, da solo, non certifica una portata o un impiego strutturale.

Documentazione di fornitura

Dichiarazione di conformità; Certificato materiale; Documento EN 10204 2.2; Certificato EN 10204 3.1; Rapporto dimensionale; Rapporto trattamento; Altra documentazione
Documenti da concordare in fase d'ordine; nessun certificato di lotto è incluso automaticamente.

Componenti correlati

DIN 125 A, DIN 9021. Le rondelle correlate sono alternative geometriche da confrontare, non ricambi direttamente intercambiabili.

Richiedi offerta

Indica norma, diametro, passo, lunghezza ove applicabile, materiale, classe o durezza, finitura, quantità e documenti. Altre misure e produzioni dedicate sono valutabili su richiesta, con quantitativi minimi concordati.

Configurazioni tecniche di riferimento: non rappresentano quantità a stock.

Altri materiali e specifiche

Sono valutabili versioni in acciaio con durezza e trattamento definiti e rondelle a disegno. Per quantitativi consistenti possiamo esaminare geometrie e misure dedicate, concordando requisiti e lotto minimo.

