
# Piastrina inclinata per profilati a I


Piastrina inclinata per profilati a I per assemblaggi e ricambi. Confronta le quote della geometria richiesta e indica materiale, finitura e requisiti di fornitura nella richiesta di offerta.

DIN 435

Tipologia: Piastrina inclinata per profilati a I · Riferimento: DIN 435 · Quote: Misure in millimetri · Configurazione: Materiale e finitura su specifica



## Disegno tecnico




d1: diametro del foro · a: quota a · b: quota b · h: altezza

Schema identificativo non esecutivo. Per dettagli costruttivi, tolleranze e altezze libere fare riferimento al disegno concordato.

## Varianti e quote dimensionali

Quote in mm. Il nominale M identifica la vite.

Per lo stesso nominale possono esistere geometrie diverse: indicare le quote richieste. Le tolleranze e i dettagli non riportati vanno definiti sulla specifica.

| Per vite | d1 | a | b | h |
|---|---|---|---|---|
| M8 | 9 | 22 | 22 | 4.6 |
| M10 | 11 | 22 | 22 | 4.6 |
| M12 | 13.5 | 26 | 30 | 6.2 |
| M16 | 17.5 | 32 | 36 | 7.5 |
| M20 | 22 | 40 | 44 | 9.2 |
| M22 | 24 | 44 | 50 | 10 |
| M24 | 26 | 56 | 56 | 10.8 |

## Materiali, classi, finiture e trattamenti

| Materiale | Classe / durezza | Finiture / trattamenti |
|---|---|---|
| Inox A2 | Da specificare | Da specificare |
| Inox A4 | Da specificare | Da specificare |

Materiale, durezza e trattamento devono essere specificati per l'esecuzione richiesta. A2 e A4 identificano il gruppo inox e non implicano automaticamente classi 70/80, durezza o passivazione.

Le combinazioni di misura, materiale e finitura e la disponibilità vengono confermate da Dueemme in offerta.

## Documentazione

| Documento | Stato |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Da concordare in fase d'ordine |
| Certificato materiale | Da concordare in fase d'ordine |
| Documento EN 10204 2.2 | Da concordare in fase d'ordine |
| Certificato EN 10204 3.1 | Da concordare in fase d'ordine |
| Rapporto dimensionale | Da concordare in fase d'ordine |
| Rapporto trattamento | Da concordare in fase d'ordine |
| Altra documentazione | Da concordare in fase d'ordine |

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

## Norma, tipologie e impiego

### DIN 435

Indicare norma ed edizione o allegare il disegno. I riferimenti DIN, ISO, UNI e NF correlati non costituiscono una dichiarazione di equivalenza universale tra tutte le esecuzioni.