

ESPERTI IN VITERIA, BULLONERIA E FISSAGGI SU MISURA

Soluzioni professionali
per ogni esigenza



**Dueemme
Sidol**



Chi siamo

Dueemme Sidol viene fondata nel 1981, specializzata nel commercio all'ingrosso di viteria, bulloneria, tiranteria e minuteria meccanica.

Sinonimo di affidabilità, serietà, rapidità, serve con efficienza aziende, industrie e manifattura.

Oggi rappresenta un punto di riferimento nel settore con un'ampia gamma di articoli nazionali e d'importazione, selezionati per garantire qualità e convenienza.

I nostri valori

Ciò che ci contraddistingue da sempre è la nostra estrema dinamicità, sia nella gestione degli ordini che nella rapidità delle consegne, unite a una competitività nei prezzi che ci permette di soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Settori di competenza

- Agricoltura e movimento terra
- Arredamento
- Automazione
- Automotive
- Componentistica meccanica
- Edilizia e carpenteria
- Elettromeccanica
- Logistica e movimentazione
- Macchinari ed impianti industriali
- Macchinari medici
- Macchinari sportivi
- Nautica
- Oil & Gas
- Oleodinamica e pneumatica
- Riscaldamento e condizionamento
- Solar
- Altri settori vari



I nostri Servizi

Uendita Diretta

Offriamo un servizio di vendita diretto e immediato, garantendo tempi rapidi di evasione e supporto costante. Il cliente può contare su referenti preparati, in grado di fornire soluzioni su misura senza intermediari.

Trattamenti e lavorazioni

Collaboriamo con partner qualificati per eseguire trattamenti superficiali e lavorazioni meccaniche specifiche su viti e minuterie, come zincature, bruniture, trattamenti geomet, nichelature, filettature speciali e tagli su misura, in base alle esigenze del cliente.

Rivestimenti adesivi e frenanti

Applichiamo rivestimenti tecnici come frenafiletti, sigillanti o adesivi preapplicati per migliorare le performance del fissaggio, la sicurezza del montaggio e la resistenza a vibrazioni o sbloccaggi accidentali.

Kit e imballaggi custom

Realizziamo kit personalizzati e imballaggi su richiesta, organizzati per progetto o linea produttiva, con eventuali etichettature dedicate e codifiche specifiche, ottimizzando tempi di assemblaggio e gestione logistica del cliente.

Prodotti a disegno e su misura

Realizziamo articoli speciali partendo da disegno tecnico o specifica del cliente, sia torniti che stampati, garantendo la massima precisione e tracciabilità in ogni fase: dall'analisi del progetto alla consegna del pezzo finito, sia in piccoli che in grandi lotti.

Logistica Integrata Kanban

Implementiamo sistemi di fornitura Kanban e Just-in-Time.

Il nostro sistema è snello e non invasivo: non richiede stravolgimenti nella gestione esistente, ma si integra facilmente applicando semplici etichette sugli scaffali.



Il riordino può avvenire anche offline, garantendo affidabilità e flessibilità anche in ambienti produttivi non connessi in tempo reale.

Portale B2B dedicato

Abbiamo sviluppato un portale B2B dedicato, pensato per offrire ai nostri clienti un accesso rapido, semplice e sicuro al nostro catalogo prodotti, alla gestione degli ordini e alla consultazione DDT e Fatture. Attivo 24/7, il portale consente anche di verificare lo stato degli ordini, rendendo il processo d'acquisto ancora più efficiente e autonomo.

Assistenza e consulenza tecnica

Affianchiamo i clienti nella scelta del prodotto più adatto alle loro applicazioni, fornendo supporto tecnico qualificato nella selezione dei materiali, finiture, normative e soluzioni di fissaggio avanzate.



DIN UNI ISO







			VITI A CAVA E FILETTO METRICO, TAPPI, CHIAVI	
912	5931	4762		Viti a testa cilindrica con cava esagonale
6912				Viti a testa cilindrica bassa con cava esagonale e foro guida
7984				Viti a testa cilindrica bassa con cava esagonale
	14579			Viti a testa cilindrica con cava esalobata
	14580			Viti a testa cilindrica bassa con cava esalobata
-7991	5933	10642		Viti a testa svasata piana con cava esagonale interamente filettate
	14581			Viti a testa svasata piana con cava esalobata
7380-1	7380-1			Viti con testa bombata e cava esagonale
7380-2	7380-2			Viti con testa bombata con bordino e cava esagonale
	7380			Viti con testa bombata con cava esalobata
	7380-1			Viti con testa bombata e cava esalobata con piolino antiscasso
				Viti con testa bombata con cava esalobata con bordino
	7379			Viti a testa cilindrica con cava esagonale, gambo rettificato (f 9) e codolo filettato
906				Tappi conici con cava esagonale
908				Tappi cilindrici con battuta e cava esagonale
909				Tappi conici a testa esagonale
				Tappi conici con cava esagonale GAS
				Tappi conici con cava esagonale NPTF DRY-SEAL
913	5923	4026		Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità piana

DIN UNI ISO









915	5925	4028		Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità cilindrica
914	5927	4027		Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità conica
916	5929	4029		Viti senza testa (grani) con cava esagonale ed estremità a coppa
911	2936			Chiavi maschio esagonali piegate
				Chiavi maschio esagonali piegate serie lunga
				Chiavi maschio tonde piegate estremità esagonali
				Chiavi maschio tonde piegate estremità esalobate
			VITI A TESTA ESAGONALE, BULLONERIA STRUTTURALE	
558	5725			Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato
931	5737	4014		Bulloni a testa esagonale con gambo parzialmente filettato
960	5738			Bulloni a testa esagonale con gambo parzialmente filettato - Passo fine
933	5739	4017		Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato
				Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato
961	5740			Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato - Passo fine
				Bulloni a testa esagonale con filettatura UNC
				Bulloni a testa esagonale con filettatura UNF
6921				Bulloni a testa esagonale flangiata liscia
-6921				Bulloni a testa esagonale flangiata dentellata
EN14399-4/6				Bulloneria strutturale ad alta resistenza adatta al precarico Sistema HV - K1
EN14399-10/6				Bulloneria strutturale ad alta resistenza adatta al precarico Sistema HRC - K2

Alcuni dei nostri partners

DIN UNI ISO




	EN15048			Bulloneria strutturale (SB) non adatta al precarico
			PIASTRE, BTTQS, PRIGIONIERI, INGRASSATORI	
6918	5716			Piastrine per carpenteria UPN
603		8677		Viti a testa tonda con quadro sotto testa
	5909			Viti prigioniere a radice corta
	5911			Viti prigioniere a radice media
	5914			Viti prigioniere a radice lunga
	7663A			Ingrassatori dritti
	7663B			Ingrassatori 45°
	7663C			Ingrassatori 90°
			UITI A METALLO	
7985	7687			Viti a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce
965	7688			Viti a testa svasata piana con impronta a croce
966	7689			Viti a testa svasata con calotta ed impronta a croce
				Viti a testa mezza tonda con impronta a croce per infissi
		14583		Viti a testa bombata con cava esalobata
				Viti a testa bombata larga con intaglio combinato
				Viti a testa bombata larga con intaglio combinato e bordino TMT
				Viti Poeliers
84	6107	1207		Viti a testa cilindrica con intaglio

DIN UNI ISO



	6109	963		Viti a testa svasata piana con intaglio
	4766	551		Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità piana
	7435	417		Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità cilindrica
	7434	553		Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità conica
	7436	438		Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità a coppa
			UITI AUTOFORMANTI, UITI AD ALETTE, A UIOLA, GOLFARI	
		7500- CE		Viti autoformanti sezione trilobata a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce
8111				Viti autoformanti sezione trilobata a testa esagonale con bordino
8110		7500- DE		Viti autoformanti sezione trilobata a testa esagonale
		7500- ME		Viti autoformanti sezione trilobata a testa svasata piana con impronta a croce
		7500- NE		Viti autoformanti sezione trilobata a testa svasata con calotta ed impronta a croce
		7500 E		Viti autoformanti sezione trilobata a testa cilindrica con cava esagonale
		7500PE		Viti autoformanti sezione trilobata a testa cilindrica con calotta ed impronta esalobata
				Viti autoformanti sezione trilobata a testa svasata piana ed impronta esalobata
5449				Vite ad alette
				Viti a viola
		580		Golfari ad occhio circolare con gambo filettato
		582		Golfari ad occhio circolare con foro filettato
				Golfari ad occhio circolare con gambo filettato francese

Alcuni dei nostri partners

DIN UNI ISO














BARRE, TIRANTI			
975			Barra filettata L = 1 metro/2 metri/3 metri
			Tiranti Filettati su misura Completamente o parzialmente filettati
DADI			
5587			Dadi esagonali alti con filetto metrico passo grosso/ fine
934	5588		Dadi esagonali medi con filetto metrico passo grosso/ fine
936	5589		Dadi esagonali bassi con filetto metrico passo grosso/ fine
439			Dadi esagonali bassi con filetto metrico 439
			Dadi esagonali medi con filettatura UNC
			Dadi esagonali medi con filettatura UNF
982			Dadi esagonali autobloccanti alti con anello in poliammide incorporato - Passo Grosso/ fine
985			Dadi esagonali autobloccanti bassi con anello in poliammide incorporato - Passo Grosso/ fine
980			Dadi esagonali autobloccanti interamente metallici, per alte temperature - Passo Grosso/ fine
			Dadi esagonali autobloccanti metallici, per alte temperature - H come UNI 5588
			Dadi esagonali medi con filetto metrico auto frenanti (Grippy)
5593	935		Dadi esagonali ad intagli alti - Passo grosso/ fine
5594			Dadi esagonali ad intagli bassi - Passo grosso/ fine
980M			Dadi esagonali autobloccanti con inserto metallico
7967			Controdadi esagonali elastici con filetto metrico
5548A			Dadi ad alette

DIN UNI ISO







928			Dadi quadri da saldare a proiezione con bugne triangolari
929			Dadi esagonali da saldare a proiezione con bugne triangolari
			Dadi esagonali da saldare a proiezione con bugne triangolari a base larga
5597			Dadi quadri
557			Dadi quadri
562			Dadi quadri
			Dadi quadri tranciati
1587	5721		Dadi esagonali ciechi con calotta sferica
			Dadi esagonali ciechi con calotta in poliammide nero
986			Dadi esagonali autobloccanti con calotta ed anello in poliammide
6923	4161		Dadi esagonali flangiati zigrinati
6926			Dadi esagonali autobloccanti flangiati con anello in poliammide incorporato
6927			Dadi esagonali autofrenanti flangiati interamente metallici
			Dadi esagonali comby con rosetta conica pre-assemblata
6330 B			Dadi esagonali alti 1,5 volte il diametro con una estremità sferica
6331			Dadi esagonali con bordino alti 1,5 volte il diametro
6334			Dadi esagonali di prolungamento alti 3 volte il diametro
			Dadi esagonali di prolungamento misure diverse
5331	508		Dadi per cave a T per scanalature di macchine utensili
			Dadi a strappo antifurto

Alcuni dei nostri partners

DIN UNI ISO











				Dadi tondi filettati a quattro punte
				Dadi quadri in gabbia
				Dadi in gabbia di altro tipo
UNITI AUTOFILETTANTI				
7991	6954			Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce ed estremità a punta
7504N				Viti autoforanti a testa cilindrica con impronta a croce POZIDRIV
7504F	9654			Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce ed estremità senza punta
7982	9655			Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce ed estremità a punta
7982F	9655			Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce ed estremità senza punta
7983	6956			Viti autofilettanti a testa svasata con calotta ed impronta a croce ed estremità a punta
7976	6949	1479		Viti autofilettanti a testa esagonale ed estremità a punta e senza punta
	6950			Viti autofilettanti a testa esagonale con bordino ed estremità a punta
	6950B			Viti autofilettanti a testa esagonale con bordino ed estremità senza punta
				Viti autofilettanti a testa mezzatonda con impronta a croce e bordino
				Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale ed estremità a punta
				Viti autofilettanti a testa svasata piana con cava esagonale ed estremità a punta
				Viti autofilettanti a testa mezza tonda con impronta a croce ed estremità a punta
				Viti autofilettanti con intaglio ed estremità a punta per canali fermavetro
				Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta esalobata ed estremità a punta
				Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta esalobata ed estremità a punta

DIN UNI ISO











			UNITI AUTOFORANTI	
				Viti autoforanti a testa cilindrica con impronta a croce
				Viti autoforanti a testa cilindrica con impronta a croce POZIDRIV
				Viti autoforanti a testa svasata piana con impronta a croce
				Viti autoforanti a testa esagonale con bordino
				Viti autoforanti a testa autosvasante piana con impronta a croce ed alette in punta
				Viti autoforanti a testa cilindrica con impronta a croce con bordino
UNITI PER LEGNO, CARTONGESSO				
				Viti per legno truciolare a testa svasata con calotta ed impronta a croce POZIDRIV
				Viti per legno truciolare a testa svasata piana ed impronta a croce POZIDRIV filetto parziale
				Viti per legno truciolare a testa svasata piana con sottotesta rinforzato con impronta a croce POZIDRIV
				Viti per legno pressato o truciolari a testa cilindrica con impronta esalobata
				Viti per legno pressato o truciolari a testa svasata piana con impronta esalobata
				Viti per legno pressato o truciolari a testa svasata piana con impronta esalobata filetto parziale
				Viti per legno pressato o truciolari a testa svasata piana autosvasante con impronta esalobata
				Viti per legno pressato o truciolari a testa svasata piana autosvasante con impronta esalobata a 2 principi
				Viti Euro a testa svasata piana con impronta POZIDRIV
				Viti per legno a testa esagonale
				Viti per cartongesso
				Viti per cartongesso autoforanti

Alcuni dei nostri partners

DIN UNI ISO


			VITI DOPPIO FILETTO, RIVETTI AUTOFILETTANTI
			Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce e filettatura a due filetti per materie plastiche ed estremità a punta
			Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce e filettatura a due filetti per materie plastiche ed estremità senza punta
			Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce e filettatura a due filetti per materie plastiche ed estremità a punta
			Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce e filettatura a due filetti per materie plastiche ed estremità senza punta
			Viti autofilettanti a testa svasata con calotta ed impronta a croce e filettatura a due filetti per materie plastiche ed estremità a punta
			Viti autofilettanti a testa a fungo con impronta a croce e filettatura a due filetti per materie plastiche ed estremità a punta
			Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta esalobata e filettatura a due filetti per materie plastiche ed estremità a punta
			Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce e filettatura a 30° per materie plastiche ed estremità senza punta (Ejot PT®)
			Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce e filettatura a 30° per materie plastiche ed estremità senza punta (Ejot PT®)
			Viti autofilettanti a testa cilindrica con bordino ed impronta a croce con filettatura a 30° per materie plastiche ed estremità senza punta (Ejot PT®)
7348			Rivetti autofilettanti a testa tonda
			VITI PER COPERTURE, INSERTI PER AVVITATORI
			Viti per coperture a testa esagonale flangiata con filettatura autofilettante e automaschiante
			Viti per coperture a testa esagonale flangiata con filettatura per legno
			Inserti per avvitatori croce Ph
			Inserti per avvitatori croce Pz
			Inserti per avvitatori cacciavite
			Inserti per avvitatori esalobati
			Porta inserti magnetico

DIN UNI ISO

			RIVETTI
7337A	9000A		Rivetti a strappo testa bombata
			Rivetti a strappo testa bombata
			Rivetti a strappo testa larga 10-14
			Rivetti a strappo testa extra larga 12-16
			Rivetti a strappo Unigrip TC
			Rivetti a strappo testa bombata in alluminio/chiodo Inox A2
			Rivetti a strappo testa bombata a tenuta stagna
			Rivetti a strappo testa svasata piana
			Rivetti a strappo testa bombata strutturali
			Rivettatrice piccola per rivetti (a mano)
			Rivettatrice media per rivetti (a mano)
			Rivettatrice pneumatica per rivetti
			Rivettatrice oleopneumatica per rivetti
			Rivettatrice elettrica per rivetti
			INSERTI FILETTATI
			Inserti filettati a testa cilindrica
			Inserti filettati a testa svasata
			Inserti filettati a testa svasata - Tipo FTR
			Inserti filettati a testa cilindrica e gambo esagonale - Tipo FTTE

Alcuni dei nostri partners

DIN UNI ISO

				ALTRI INSERTI
				Rivettatrici per inserti filettati (a mano)
				Rivettatrice oleopneumatica per inserti filettati
				Rivetti semiformati
				Inserti filettati passanti
				Inserti filettati per materie plastiche - Autofilettanti
				Inserti filettati per materie plastiche per fori conici ad inserimento Termico o Ultrasuoni - Serie corta
				Inserti filettati per materie plastiche per fori conici ad inserimento Termico o Ultrasuoni - Serie lunga
				Inserti filettati per materie plastiche ad inserimento Termico o Ultrasuoni - Serie corta
				Inserti filettati per materie plastiche ad inserimento Termico o Ultrasuoni - Serie lunga
				Inserti filettati per materie plastiche con testa cilindrica ad inserimento Termico o Ultrasuoni - Serie corta
				Inserti filettati per materie plastiche con testa cilindrica ad inserimento Termico o Ultrasuoni - Serie lunga
				Inserti filettati per materie plastiche ad inserimento Termico o Ultrasuoni - Serie corta
				Inserti filettati per materie plastiche ad inserimento Termico o Ultrasuoni - Serie lunga
				Inserti filettati per materie plastiche con testa cilindrica ad inserimento Termico o Ultrasuoni - Serie corta
				Inserti filettati per materie plastiche con testa cilindrica ad inserimento Termico o Ultrasuoni - Serie lunga
				Inserti filettati per materie plastiche inserimento a pressione
				Inserti filettati per materie plastiche con testa cilindrica inserimento a pressione
				Inserti filettati per materie plastiche con foro cieco - co-stampaggio
				Inserti filettati per materie plastiche con foro passante - co-stampaggio

DIN UNI ISO

				Inserti filettati per materie plastiche ad espansione
				Inserti filettati per materie plastiche a testa cilindrica ad espansione
				Inserti filettati per materie plastiche a testa cilindrica inversa ad espansione
				Compression Limiter
				RONDELLE
433	6592	7092		Rondelle per viti a testa cilindrica con intaglio
125A	6592	7089		Rondelle Piane
9021	6593	7093		Rondelle per appoggio su materiali teneri
6319C				Rondelle sferiche - Forma C
6319D				Rondelle base conica - Forma D
6319G				Rondelle base conica - Forma G
6340				Rondelle piane a fascia larga
127B	1751A			Rondelle elastiche Grower a sezione rettangolare (bordi tondi)
7980				Rondelle elastiche Grower per viti a testa cilindrica
				Rondelle elastiche Grower rinforzate
128B	8839			Rondelle elastiche spaccate ondulate
137A	8840A			Rondelle elastiche curve
137B	8840B			Rondelle elastiche ondulate
				Rondelle di sicurezza zigrinate
6798A	8842A			Rondelle dentellate esterne

Alcuni dei nostri partners

DIN UNI ISO



6798J	8842J		Rondelle dentellate interne
6798U	8842U		Rondelle dentellate coniche per viti a testa svasata 90°
			Rondelle dentellate interne a fascia larga
			Rondelle dentellate esterne a fascia larga
			Rondelle dentellate a doppia dentatura
			Rondelle di fissaggio Nord-Lock®
			Rondelle di fissaggio Nord-Lock® - Serie larga
			Rondelle di fissaggio Twin-Lock®
			Rondelle di fissaggio Twin-Lock® - Serie larga
			Dischi elastici per bloccaggio di viti e bulloni
			Rondelle di spessoramento e PS
2093			Molle a tazza
			Anelli elastici di compensazione
			Rondelle coniche zigrinate "contact e denti", serie stretta
			Rondelle coniche zigrinate "contact e denti", serie stretta
ANELLI ELASTICI			
471	7435		Anelli elastici di sicurezza per alberi - Tipo E (esterni)
472	7437		Anelli elastici di sicurezza per fori - Tipo I (interni)
983			Anelli elastici di sicurezza per alberi - Tipo AK

DIN UNI ISO




984			Anelli elastici di sicurezza per fori - Tipo JK
			Anelli elastici spessore rinforzato per alberi - Tipo AS
			Anelli elastici spessore rinforzato per fori - Tipo JS
			Anelli elastici per alberi - Tipo AL
			Anelli elastici per alberi - Tipo AV
			Anelli elastici per fori - Tipo JV
			Anelli per alberi - Tipo RW
			Anelli elastici autobloccanti per alberi - Tipo ZA
			Anelli elastici autobloccanti per fori - Tipo ZJ
			Anelli a mezzaluna per alberi - Tipo H
			Anelli a mezzaluna - Tipo H infilati
			Anelli autobloccanti per alberi - Tipo G
			Anelli di spallamento - Tipo RB
			Anelli di spallamento per alberi - Tipo SW
			Anelli di spallamento per fori - Tipo SB
			Anelli elastici radiali (in scatole e infilati)
5254			Pinze per anelli elastici esterni
5256			Pinze per anelli elastici interni
			Fissatori elastici per alberi senza scanalatura
			Anelli elastici di sicurezza per alberi senza scanalatura

Alcuni dei nostri partners

DIN UNI ISO

				Fissatori elastici con calotta
				Fissatori elastici a corona per alberi senza scanalatura - Tipo RPCO
				Anelli elastici per alberi senza scanalatura
				Anelli elastici per alberi senza scanalatura
SPINE, LINGUETTE				
1481	6873	8752		Spine elastiche - Tipo pesante
7346	6874			Spine elastiche - Tipo leggero
7343	6875	8750		Spine elastiche a spirale per forti carichi - Tipo normale
	6876	8748		Spine Spirol - Tipo pesante
1472		8745		Spine intagliate
1473		8740		Spine ad intagli - Tipo WS3
1474		8741		Spine ad intagli - Tipo WS4
1475		8742		Spine ad intagli
				Spine elastiche con fessura dentata (Connex)
1707		2338		Perni senza testa - Toll. h8
6325	6364			Spine cilindriche di precisione - Toll. m6
7979D	6364B			Spine cilindriche con filetto interno per estrazione e piano sfiato aria
	7283	2339		Spine coniche rettificate - Conicità 1:50 (2%)
7978R	7284			Spine coniche con foro
	8734	8734		Spine cilindriche di precisione - Toll. m6

DIN UNI ISO

6885A	6604A	R773		Linguette ad incastro - Forma A
	6604B			Linguette ad incastro diritte - Forma B
6888	6606			Linguette a disco
GHIERE, COPIGLIE, SPINOTTI				
				Ghiere autobloccanti con anello in poliammide - Tipo normale
				Ghiere autobloccanti con anello in poliammide - Tipo pesante
931				Ghiere di bloccaggio - Tipo KM
5486				Rondelle di sicurezza - Tipo MB
71752				Forcelle maschio
				Perni con clips per forcelle
94	1336	1234		Copiglie
				Copiglie elastiche
				Spinotti a scatto
FASCETTE				
				Fascette stringitubo esecuzione leggera
				Fascette stringitubo esecuzione pesante
				Collari serie pesante
				Fascette bifilari a molla - Tipo CE
				Fascette per cablaggio

Alcuni dei nostri partners

DIN UNI ISO

[illegible]

DIN UNI ISO

			TASSELLI, O-RING, GUARNIZIONI, SFERE
			 Tasselli di vario tipo
			 Anelli O-Rings sia standard che su misura
			 Guarnizioni sia standard che su misura
			 Sfere
			SILICONI E SIGILLANTI
			 Siliconi e sigillanti
			 ARTICOLI NAUTICI 
			 ARTICOLI SOLAR
			 ARTICOLI TECNICI
			 CAVALLOTTI
			 FLUSH FASTENERS
			 VITI CON RONDELLE PREASSEMBLATE
			 PRODOTTI HALFEN 

Alcuni dei nostri partners

Trattamenti superficiali

Protettivi ed Estetici:

- Anodizzazione
- Brunitura
- Fosfatazione
- Galvanizzazione
- Geomet
- Ottonatura
- Xylan, Xylar
- Zincatura a caldo
- Zincatura elettrolitica

Funzionali pre-applicati:

- Adesivo
- Frenante
- Sigillante
- Protettivo



Materiali trattati

Acciai inossidabili (INOX):

- A1 – A2 – A4 – A5
- Duplex – SuperDuplex

Acciai al carbonio (FERRO):

- 4.8 – 8.8 – 10.9 – 12.9 – 14.9
- 22H – 45H – 2H

Acciai speciali ASTM:

- B7 – B7M – B8 – B8M – L7 – L7M
- Alloy
- F436
- Altri materiali su richiesta

Leghe metalliche:

- Ottone
- Bronzo
- Titanio
- Rame
- Alluminio
- AVP

Materiali tecnici:

- Nylon
- HCR (High Corrosion Resistance)







**Dueemme
Sidol**

Dueemme Sidol s.r.l.
Via Mazzini 33, 20099
Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 0226225159
info@dueemmesidol.it

Visitate il nostro catalogo online
dueemmesidol.it/shop